

| Megnevezés                        | Anyagköltség | Díjköltség |
|-----------------------------------|--------------|------------|
| 1. Építmény közvetlen költségei   | .....        | .....      |
| 1.2 Akadályoztatási költség       | .....%       | .....      |
| 1.3 Építés közvetlen költségei    | .....        | .....      |
| 2.1 Árkockázat fedezet vet. alap  | .....        | .....      |
| 2.2 Árkockázat fedezet            | .....%       | .....      |
| 2.3 Anyagigazgatási ksg. vet.alap | .....        | .....      |
| 2.4 Anyagigazgatási költség       | .....%       | .....      |
| 2.5 Fedezet vetítési alap 1.3     |              | .....      |
| 2.6 Fedezet                       | .....%       | .....      |
| 3.1 Tartalékkeret vetítési alap   |              | .....      |
| 3.2 Tartalékkeret                 | .....%       | .....      |
| 4.1 ÁFA vetítési alap             |              | .....      |
| 4.2 Áfa                           | .....%       | .....      |
| 5 A munka ára                     |              | .....      |
| <b>Összesen</b>                   |              | .....      |

| Megnevezés   | Anyagköltség | Díjköltség |
|--|--------------|------------|
| 33 Falazás és egyéb kőműves munkák                             | .....        | .....      |
| 36 Vakolás és rabilolás  | .....        | .....      |
| 42 Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése         | .....        | .....      |
| 47 Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem) | .....        | .....      |
| <b>Összesen</b>  | .....        | .....      |

| Sorszám, tételszám / Megnevezés<br>Mennyiség - mértékegység / Normaidő  | Egységre jutó |       |       | Összes |       |
|---|---------------|-------|-------|--------|-------|
|   | Anyag         | Munka | Gép   | Anyag  | Díj   |
| <b>1, 33-001-1.1.1.1.1.1-1110002 (ÖN)</b><br>Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-kerámia termékekből, normál elemekből, 240-250 mm falvastagságban, 250x120x65 mm-es méretű kisméretű tömör téglából vagy kevéslyukú téglából, falazó, cementes mészhabarcsba falazva Kisméretű tömör téglá 250x120x65 mm I.o Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarcs [vagy ezzel műszakilag egyenértékű] | 3.5 m3        | 8.32  | ..... | .....  | ..... |

| Sorszám, tételszám / Megnevezés<br>Mennyiség - mértékegység / Normaidő  | Egységre jutó |       |       | Összes |       |
|---|---------------|-------|-------|--------|-------|
|   | Anyag         | Munka | Gép   | Anyag  | Dij   |
| <b>1, 36-003-1.1.1.3.2-0218026 (ÖN)</b><br>Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos<br>kiszerezésű szárazhabarcsból, sima, gipszes<br>mész-gipsz vakolat, 0,6 cm vastagságban Rigips<br>Rimano 6-30 kézi gipszes vakolat [vagy ezzel<br>műszakilag egyenértékű] |               |       |       |        |       |
| <b>74.62 m2 0.45</b>  | .....         | ..... | ..... | .....  | ..... |

| Sorszám, tételszám / Megnevezés     | Egységre jutó |       |     | Összes |     |
|-------------------------------------|---------------|-------|-----|--------|-----|
| Mennyiség - mértékegység / Normaidő | Anyag         | Munka | Gép | Anyag  | Dij |

**1, 42-011-2.1.1.4.1-0212045 (ÖN)**

Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban LB-Knauf NIVOBOND 3-15/Bond önterülő padlókiegyenlítő, beltéri, 3-15 mm, Cikkszám: 618011 [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]

**24 m2 0.16**

.....

**2, 42-022-1.1.1.1.1.2-0212003 (ÖN)**

Padlóburkolat készítése, beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10x10 - 20x20 cm közötti lapmérettel LB-Knauf GRES/Gres ragasztó, EN 12004 szerinti C2T minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is, LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]

**24 m2 1.60**

.....

| Sorszám, tételszám / Megnevezés<br>Mennyiség - mértékegység / Normaidő | Egységre jutó |       |     | Összes |     |
|--|---------------|-------|-----|--------|-----|
|  | Anyag         | Munka | Gép | Anyag  | Dij |

**1, 47-000-1.21.2.1.1.2-0142372 (ÖN)**

Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák;  
glettelés, műanyag kötőanyagú glettel  
(simítótapasszal), vakolt felületen, bármilyen  
padozatú helyiségben, tagolt felületen Rigips  
Profinish por alakú felületkiegyenlítő glett [vagy ezzel  
műszakilag egyenértékű]

**74.62 m2 0.23**

.....

**2, 47-011-15.1.1.2-0159472 (ÖN)**

Diszperziós festés műanyag bázisú  
vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett  
festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített  
alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolt sima  
felületen Caparol Extra diszperziós belső falfesték,  
színes I. [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]

**74.62 m2 0.23**

.....