



**ÖSSZEVONT ÉPÍTŐIPARI
NORMARENDSZER**

V. Szakipari munkák

V/3.

43. Bádgozás




**TERC Kft.
2015.**

Tételcsoportok

43-000	Bontási munkák
43-001	Fémlemez fedések
43-002	Csatornák
43-003	Szegélyek és hajlatok
43-004	Tetőbádogozások
43-006	Gépészeti hőszigetelések burkolása fémlemezzel
43-090	Javítások, pótlások

43. Bádgozás

Útmutató	43-III
Tételecsoportok	43-T1
Tételfelsorolás	43-T3
Táblázatok	43-1



43-003-1.1.2.2

Eresszszegély keményhéjalású tetőhöz, bevonatos horg. acéllemez, 41-75 cm kiter.

- 0993722 LINDAB Seamline FOP PLX szegély tűzihorganyzott acél + Premium bevonat, standard színben, 0,6 mm vtg., kiterített szélesség: 551-600 mm
- 0993723 LINDAB Seamline FOP PLX szegély tűzihorganyzott acél + Premium bevonat, standard színben, 0,6 mm vtg., kiterített szélesség: 601-650 mm
- 0993732 LINDAB Seamline FOP PLX szalag tűzihorganyzott acél + Premium bevonat, standard színben, 0,6 mm vtg., kiterített szélesség: 401-450 mm
- 0993733 LINDAB Seamline FOP PLX szalag tűzihorganyzott acél + Premium bevonat, standard színben, 0,6 mm vtg., kiterített szélesség: 451-500 mm
- 0993734 LINDAB Seamline FOP PLX szalag tűzihorganyzott acél + Premium bevonat, standard színben, 0,6 mm vtg., kiterített szélesség: 501-550 mm
- 0993735 LINDAB Seamline FOP PLX szalag tűzihorganyzott acél + Premium bevonat, standard színben, 0,6 mm vtg., kiterített szélesség: 551-600 mm
- 0993736 LINDAB Seamline FOP PLX szalag tűzihorganyzott acél + Premium bevonat, standard színben, 0,6 mm vtg., kiterített szélesség: 601-650 mm
- 0993769 LINDAB Seamline FOP PLX szalag tűzihorganyzott acél + Elite bevonat, standard színben, 0,6 mm vtg., kiterített szélesség: 401-450 mm
- 0993770 LINDAB Seamline FOP PLX szalag tűzihorganyzott acél + Elite bevonat, standard színben, 0,6 mm vtg., kiterített szélesség: 451-500 mm
- 0993771 LINDAB Seamline FOP PLX szalag tűzihorganyzott acél + Elite bevonat, standard színben, 0,6 mm vtg., kiterített szélesség: 501-550 mm
- 0993772 LINDAB Seamline FOP PLX szalag tűzihorganyzott acél + Elite bevonat, standard színben, 0,6 mm vtg., kiterített szélesség: 551-600 mm
- 0993773 LINDAB Seamline FOP PLX szalag tűzihorganyzott acél + Elite bevonat, standard színben, 0,6 mm vtg., kiterített szélesség: 601-650 mm
- 0993774 LINDAB Seamline FOP PLX szalag tűzihorganyzott acél + Elite bevonat, standard színben, 0,6 mm vtg., kiterített szélesség: 651-700 mm

Eresszszegély keményhéjalású tetőhöz, bevonatos horg. acéllemez, 76-123 cm sz.

43-003-1.1.2.3


Eresszszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezről, 76-123 cm kiterített szélességgel

Elszámolási egység: m

Munka részletezése:	Erőforrások:			
	Megnevezése:	Egysége	Mennyisége	
1. Anyagmozgatás 2. Eresszszegély összeállítása, rögzítőszegéllyel együtt 3. Kiegészítő és mellék munkák			Új	Felújítás
	eresszszegély	m	1.1000	1.1200
	rögzítőszegély	m	1.0100	1.0200
	bádogos	óra	0.50	0.60
betanított és segéd munkás	óra	0.35	0.42	

- 0993257 LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 751-800 mm
- 0993258 LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 801-850 mm
- 0993259 LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 851-900 mm
- 0993260 LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 901-950 mm

Folytatás a következő oldalon.




43-003-1.1.2.3

Ereszszegély keményhéjalású tetőhöz, bevonatos horg. acéllemez, 76-123 cm sz.

0993261	LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 951-1000 mm
0993262	LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 1001-1050 mm
0993263	LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 1051-1100 mm
0993264	LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 1101-1150 mm
0993265	LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 1151-1200 mm
0993266	LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 1201-1230 mm
0993282	LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,6 mm vtg., kiterített szélesség: 751-800 mm
0993283	LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,6 mm vtg., kiterített szélesség: 801-850 mm
0993284	LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,6 mm vtg., kiterített szélesség: 851-900 mm
0993285	LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,6 mm vtg., kiterített szélesség: 901-950 mm
0993286	LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,6 mm vtg., kiterített szélesség: 951-1000 mm
0993287	LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,6 mm vtg., kiterített szélesség: 1001-1050 mm
0993288	LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,6 mm vtg., kiterített szélesség: 1051-1100 mm
0993289	LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,6 mm vtg., kiterített szélesség: 1101-1150 mm
0993290	LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,6 mm vtg., kiterített szélesség: 1151-1200 mm
0993291	LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,6 mm vtg., kiterített szélesség: 1201-1230 mm
0993307	LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,7 mm vtg., kiterített szélesség: 751-800 mm
0993308	LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,7 mm vtg., kiterített szélesség: 801-850 mm
0993309	LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,7 mm vtg., kiterített szélesség: 851-900 mm
0993310	LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,7 mm vtg., kiterített szélesség: 901-950 mm
0993311	LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,7 mm vtg., kiterített szélesség: 951-1000 mm
0993312	LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,7 mm vtg., kiterített szélesség: 1001-1050 mm
0993313	LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,7 mm vtg., kiterített szélesség: 1051-1100 mm
0993314	LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,7 mm vtg., kiterített szélesség: 1101-1150 mm
0993315	LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,7 mm vtg., kiterített szélesség: 1151-1200 mm
0993316	LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,7 mm vtg., kiterített szélesség: 1201-1230 mm
0993332	LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Classic matt bevonat, standard színben, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 751-800 mm

Folytatás a következő oldalon.




43-003-1.1.2.3

Ereszszegély keményhéjalású tetőhöz, bevonatos horg. acéllemez, 76-123 cm sz.

- 0993333 LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Classic matt bevonat, standard színben, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 801-850 mm
- 0993334 LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Classic matt bevonat, standard színben, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 851-900 mm
- 0993335 LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Classic matt bevonat, standard színben, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 901-950 mm
- 0993336 LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Classic matt bevonat, standard színben, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 951-1000 mm
- 0993337 LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Classic matt bevonat, standard színben, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 1001-1050 mm
- 0993338 LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Classic matt bevonat, standard színben, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 1051-1100 mm
- 0993339 LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Classic matt bevonat, standard színben, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 1101-1150 mm
- 0993340 LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Classic matt bevonat, standard színben, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 1151-1200 mm
- 0993341 LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Classic matt bevonat, standard színben, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 1201-1230 mm
- 0993357 LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Elite bevonat, standard színben, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 751-800 mm
- 0993358 LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Elite bevonat, standard színben, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 801-850 mm
- 0993359 LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Elite bevonat, standard színben, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 851-900 mm
- 0993360 LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Elite bevonat, standard színben, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 901-950 mm
- 0993361 LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Elite bevonat, standard színben, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 951-1000 mm
- 0993362 LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Elite bevonat, standard színben, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 1001-1050 mm
- 0993363 LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Elite bevonat, standard színben, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 1051-1100 mm
- 0993364 LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Elite bevonat, standard színben, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 1101-1150 mm
- 0993365 LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Elite bevonat, standard színben, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 1151-1200 mm
- 0993366 LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Elite bevonat, standard színben, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 1201-1230 mm
- 0993516 LINDAB Seamline FOP szalag tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 751-800 mm
- 0993517 LINDAB Seamline FOP szalag tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 801-850 mm
- 0993518 LINDAB Seamline FOP szalag tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 851-900 mm
- 0993519 LINDAB Seamline FOP szalag tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 901-950 mm
- 0993520 LINDAB Seamline FOP szalag tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 951-1000 mm
- 0993521 LINDAB Seamline FOP szalag tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 1001-1050 mm
- 0993522 LINDAB Seamline FOP szalag tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 1051-1100 mm
- 0993523 LINDAB Seamline FOP szalag tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 1101-1150 mm

Folytatás a következő oldalon.



43-003-1.1.2.3

Ereszszegély keményhéjalású tetőhöz, bevonatos horg. acéllemez, 76-123 cm sz.

- 0993524 LINDAB Seamline FOP szalag tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 1151-1200 mm
- 0993525 LINDAB Seamline FOP szalag tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 1201-1230 mm
- 0993546 LINDAB Seamline FOP szalag tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,6 mm vtg., kiterített szélesség: 751-800 mm
- 0993547 LINDAB Seamline FOP szalag tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,6 mm vtg., kiterített szélesség: 801-850 mm
- 0993548 LINDAB Seamline FOP szalag tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,6 mm vtg., kiterített szélesség: 851-900 mm
- 0993549 LINDAB Seamline FOP szalag tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,6 mm vtg., kiterített szélesség: 901-950 mm
- 0993550 LINDAB Seamline FOP szalag tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,6 mm vtg., kiterített szélesség: 951-1000 mm
- 0993551 LINDAB Seamline FOP szalag tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,6 mm vtg., kiterített szélesség: 1001-1050 mm
- 0993552 LINDAB Seamline FOP szalag tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,6 mm vtg., kiterített szélesség: 1051-1100 mm
- 0993553 LINDAB Seamline FOP szalag tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,6 mm vtg., kiterített szélesség: 1101-1150 mm
- 0993554 LINDAB Seamline FOP szalag tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,6 mm vtg., kiterített szélesség: 1151-1200 mm
- 0993555 LINDAB Seamline FOP szalag tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,6 mm vtg., kiterített szélesség: 1201-1230 mm
- 0993576 LINDAB Seamline FOP szalag tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,7 mm vtg., kiterített szélesség: 751-800 mm
- 0993577 LINDAB Seamline FOP szalag tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,7 mm vtg., kiterített szélesség: 801-850 mm
- 0993578 LINDAB Seamline FOP szalag tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,7 mm vtg., kiterített szélesség: 851-900 mm
- 0993579 LINDAB Seamline FOP szalag tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,7 mm vtg., kiterített szélesség: 901-950 mm
- 0993580 LINDAB Seamline FOP szalag tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,7 mm vtg., kiterített szélesség: 951-1000 mm
- 0993581 LINDAB Seamline FOP szalag tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,7 mm vtg., kiterített szélesség: 1001-1050 mm
- 0993582 LINDAB Seamline FOP szalag tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,7 mm vtg., kiterített szélesség: 1051-1100 mm
- 0993583 LINDAB Seamline FOP szalag tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,7 mm vtg., kiterített szélesség: 1101-1150 mm
- 0993584 LINDAB Seamline FOP szalag tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,7 mm vtg., kiterített szélesség: 1151-1200 mm
- 0993585 LINDAB Seamline FOP szalag tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,7 mm vtg., kiterített szélesség: 1201-1230 mm
- 0993616 LINDAB Seamline FOP szalag tűzihorganyzott acél + Classic matt bevonat, standard színben, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 751-800 mm
- 0993617 LINDAB Seamline FOP szalag tűzihorganyzott acél + Classic matt bevonat, standard színben, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 801-850 mm
- 0993618 LINDAB Seamline FOP szalag tűzihorganyzott acél + Classic matt bevonat, standard színben, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 851-900 mm
- 0993619 LINDAB Seamline FOP szalag tűzihorganyzott acél + Classic matt bevonat, standard színben, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 901-950 mm
- 0993620 LINDAB Seamline FOP szalag tűzihorganyzott acél + Classic matt bevonat, standard színben, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 951-1000 mm

Folytatás a következő oldalon.



Bauder Kft.
1158 Budapest, Késmárk u. 9.
Telefon: +36 (1) 417-3121
Fax: +36 (1) 417-3121
E-mail: bauder@bauder.hu, info@bauder.hu
www.bauder.hu



Ravatherm Hungary Kft.
8184 Balatonfűzfő, Almádi út 4.
Telefon: +36 (88) 596-979
Fax: +36 (88) 450-125
E-mail: info@ravatherm.com
www.ravatherm.com



Bramac Kft.
8200 Veszprém, Házgyári u. 1.
Telefon: +36 (88) 590-879
Fax: +36(88) 580-342
E-mail: infohu@bramac.com
www.bramac.hu



Rheinzink Hungaria Kft.
1151 Budapest, Bogáncs utca 1-3.
Telefon: +36 (1) 305-0026
Fax: +36 (1) 305-0023
E-mail: info@rheinzink.hu
www.rheinzink.hu



Creaton South-East
Europe Kft.
8960 Lenti, Cserépgyár u. 1.
Telefon: +36 (92) 551-552
Fax: +36 (92) 551-559
E-mail: balint.toth@creaton.hu
www.creaton.hu, www.creatonhomlokzat.hu



Terrán Tetőcserep Gyártó Kft.
7754 Bóly, Tompa Mihály u. 10.
Telefon: +36 (69) 569-950
Fax: +36 (69) 569-953
E-mail: szaktanacs@terranteto.hu
www.terranteto.hu



Dörken Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 12.
Telefon: +36 (1) 210-6350
Fax: +36 (1) 210-6356
E-mail: doerken@doerken.hu
www.doerken.de



Umicore Building Products
2092 Budakeszi, Kagyló u. 4-6.
Telefon: +36 (23) 452-452
Fax: +36 (23) 452-320
E-mail: info@vmzinc.hu
www.vmzinc.hu



Kingspan Kft.
2367 Újhartyán, Horka dűlő 1.
Telefon: +36 (29) 573-400
Fax: +36 (29) 573-410
E-mail: info@kingspan.hu
www.szendvicspanel.kingspan.hu



Zambelli Colorferr Kft.
7045 Györköny, 0198/1 hrsz.
Telefon: +36 (75) 552-413
Fax: +36 (75) 552-430
E-mail: info@colorferr.hu
www.zambelli.hu



Lindab Építőipari Kft.
2051 Biatorbágy, Állomás u. 1/a
Telefon: +36 (23) 531-300
Fax: +36 (23) 310-703
E-mail: info.profil@lindab.hu
www.lindab.com



Megaprofil Magyarország Kft.
6100 Kiskunfélegyháza, X.ker. 0465/108.
Telefon: +36 (76) 814-670
Fax: +36 (76) 814-679
E-mail: megaprofil@megaprofil.hu
www.jorisode.hu



Nagy-Kel Trade Kft.
1134 Budapest, Dózsa György út 57.
Telefon: +36 (1) 320-9535
E-mail: nagy-ke@hotmai.hu
www.nova-globus.hu



Polmetal Pruszyński Lemezyártó
Kft.
9736 Tormásliget, Iparterület 127/5 hrsz.
Telefon: +36 (94) 565-164
Fax: +36 (94) 565-165
E-mail: polmetal@pruszynski.hu
www.pruszynski.hu



Prefa Hungária Kft.
2040 Budaörs, Gyár u. 2.
Telefon: +36 (23) 511-670
Fax: +36 (23) 511-675
E-mail: office.hu@prefa.com
www.prefa.hu