

Tételszám	A tétel szövege	Egysége
74-0-1	Tűzjelző rendszerek	
74-0-1.1	tűzjelző központ bontása	db
74-0-1.2	érzékelők bontása	db
74-0-1.3	egyéb kellékek és kiegészítők bontása	db
74-0-1.4	kézi jelzésadó, hangjelző vagy hang-fény jelző bontása	db
74-0-31	Sprinkler rendszerek	
74-0-31.1	szórófejek bontása	db
74-0-31.2	riasztószelepek bontása	db

Tételszám	A tétel szövege	Egysége
74-1-1	Hagyományos tűzjelző rendszerek kiépítése előre elkészített tartószerkezetre, kiépített kábelezésre,	
74-1-1.1	tűzjelző központok,	
74-1-1.1.1	nem bővíthető kivitelben	db
74-1-1.1.2	bővíthető kivitelben,	
74-1-1.1.2.1	8 zónáig	db
74-1-1.1.2.2	9-16 zóna között	db
74-1-1.1.2.3	17-24 zóna között	db
74-1-1.1.3	kiegészítő modulok elhelyezése,	
74-1-1.1.3.1	zónabővítő	db
74-1-1.1.3.2	oltókártya	db
74-1-1.1.3.3	kimenet bővítő	db
74-1-1.1.3.4	másodkezelő	db
74-1-1.2	hagyományos érzékelők elhelyezése,	
74-1-1.2.1	füstérzékelő,	
74-1-1.2.1.1	ionizációs	db
74-1-1.2.1.2	optikai	db
74-1-1.2.1.3	optikai vonali, kalibrálással	db
74-1-1.2.2	aspirációs (mintavételező) füstérzékelő elhelyezése, kalibrálás és üzembehelyezés nélkül	db
74-1-1.2.3	hőérzékelő pontszerű kivitelben,	
74-1-1.2.3.1	hősebesség	db
74-1-1.2.3.2	hőmaximum	db
74-1-1.2.3.3	kombinált, optikai és hőmaximum érzékelő	db
74-1-1.2.4	hőérzékelő hőkábel felhelyezése mennyezetre	m
74-1-1.2.5	lángérzékelők,	
74-1-1.2.5.1	UV	db
74-1-1.2.5.2	IR	db
74-1-1.2.6	légcsatorna érzékelők,	
74-1-1.2.6.1	légcsatorna mintavevő, csővel együtt	db
74-1-1.2.7	gázérzékelők	db
74-1-1.2.8	kellékek az érzékelőkhöz,	
74-1-1.2.8.1	normál aljzat felszerelése	db
74-1-1.2.8.2	másodkijelző	db
74-1-1.3	hagyományos eszközök elhelyezése,	
74-1-1.3.1	kézi jelzésadók,	
74-1-1.3.1.1	beltéri	db
74-1-1.3.1.3	kültéri IP67	db
74-1-1.3.1.4	kiegészítők,	
74-1-1.3.1.4.1	beltéri átlátszó zárófedél	db
74-1-1.3.3	hangjelzők,	
74-1-1.3.3.1	beltéri	db
74-1-1.3.3.2	kültéri IP67	db
74-1-1.3.4	hang-fényjelzők,	

Tételszám	A tétel szövege	Egysége
74-1-1.3.4.1	beltéri	db
74-1-1.3.4.2	kültéri IP67	db
74-1-1.3.4.3	szünetmentes IP67	db
74-1-1.3.9	kiegészítők,	
74-1-1.3.9.1	ajtó tartómágnés	db
74-1-1.4	a rendszer üzembe helyezése, tesztelése	óra

Tételszám	A tétel szövege	Egysége
74-11-1	Intelligens tűzjelző rendszerek kiépítése előre elkészített tartószerkezetre, kiépített kábelezésre,	
74-11-1.1	tűzjelző központok,	
74-11-1.1.1	nem bővíthető kivitelben,	
74-11-1.1.1.1	1 hurkos	db
74-11-1.1.1.2	1 hurkos, hálózatba köthető, hálózati kártya behelyezésével	db
74-11-1.1.1.3	2 hurkos	db
74-11-1.1.1.4	2 hurkos, hálózatba köthető, hálózati kártya behelyezésével	db
74-11-1.1.2	bővíthető kivitelben,	
74-11-1.1.2.1	hurkos központ,	
74-11-1.1.2.1.1	1-9 hurkos,	
74-11-1.1.2.1.1.1	1 hurkos	db
74-11-1.1.2.1.1.2	2 hurkos	db
74-11-1.1.2.1.1.3	3 hurkos	db
74-11-1.1.2.1.1.4	4 hurkos	db
74-11-1.1.2.1.1.6	6 hurkos	db
74-11-1.1.2.1.1.7	7 hurkos	db
74-11-1.1.2.1.1.9	9 hurkos	db
74-11-1.1.2.1.2	9 hurok felett,	
74-11-1.1.2.1.2.1	10 hurkos	db
74-11-1.1.2.1.2.3	12 hurkos	db
74-11-1.1.3	központba építhető kiegészítők elhelyezése,	
74-11-1.1.3.1	hálózati kártya központonként a központok hálózatba kötéséhez	db
74-11-1.1.3.2	védőfedél DF6000 központokhoz avatatlanok számára elzárja	db
74-11-1.1.3.3	beépíthető nyomtató	db
74-11-1.1.3.4	hurokbővítő kártya	
74-11-1.1.3.4.1	1-9 hurokbővítőig,	
74-11-1.1.3.4.1.1	1 hurkos bővítő kártya	db
74-11-1.1.3.4.1.2	2 hurkos bővítő kártya	db
74-11-1.1.3.4.1.3	3 hurkos bővítő kártya	db
74-11-1.1.3.4.1.4	4 hurkos bővítő kártya	db
74-11-1.1.3.4.1.6	6 hurkos bővítő kártya	db
74-11-1.1.3.4.1.7	7 hurkos bővítő kártya	db
74-11-1.1.3.4.1.9	9 hurkos bővítő kártya	db
74-11-1.1.3.5	tűz és hibarelé modul	db
74-11-1.1.3.6	tűzoltósági átjelző	db
74-11-1.1.3.7	egyéb kiegészítők	
74-11-1.1.3.7.1	másodkezelő érzékelő hurokra	db
74-11-1.1.3.7.2	másodkezelő hálózatba köthető RS485 BUS-ra telepített	db
74-11-1.1.3.7.3	tápegység, billentyűzet, távirányító...stb.	db
74-11-1.1.3.7.4	alumínium vagy műanyag ház központokhoz	db
74-11-1.4	intelligens érzékelők elhelyezése,	
74-11-1.4.1	füstérzékelő,	
74-11-1.4.1.1	ionizációs	db

Tételszám	A tétel szövege	Egysége
74-11-1.4.1.2	optikai	db
74-11-1.4.1.3	optikai lézeres	db
74-11-1.4.1.4	optikai vonali, kalibrálással	db
74-11-1.4.2	hőérzékelő pontszerű kivitelben,	
74-11-1.4.2.1	hősebesség	db
74-11-1.4.2.2	hőmaximum	db
74-11-1.4.2.3	kombinált	db
74-11-1.4.3	hőérzékelő hőkábel felhelyezése mennyezetre	m
74-11-1.4.4	lángérzékelők,	
74-11-1.4.4.1	UV	db
74-11-1.4.4.2	IR	db
74-11-1.4.5	aspirációs (mintavételezős) füstérzékelő, kalibrálás és üzembehelyezés nélkül	db
74-11-1.4.6	légcsatorna érzékelők,	
74-11-1.4.6.1	légcsatorna mintavevő csővel együtt	db
74-11-1.4.7	gázérzékelők	db
74-11-1.4.8	központ érzékelők	db
74-11-1.4.9	kellékek érzékelőkhöz,	
74-11-1.4.9.1	normál aljzat	db
74-11-1.4.9.2	relés aljzat	db
74-11-1.4.9.3	hagyományos másodkijelző	db
74-11-1.4.9.4	intelligens másodkijelző	db
74-11-1.5	intelligens eszközök elhelyezése,	
74-11-1.5.1	kézi jelzésadók,	
74-11-1.5.1.1	beltéri	db
74-11-1.5.1.2	betörhető üveg	db
74-11-1.5.1.3	kültéri IP67	db
74-11-1.5.1.4	kiegészítők elhelyezése,	
74-11-1.5.1.4.1	zárófedél	db
74-11-1.5.2	hurokra köthető vezérlő modulok (izolátor)	db
74-11-1.5.3	hangjelzők,	
74-11-1.5.3.1	beltéri	db
74-11-1.5.3.2	kültéri IP67	db
74-11-1.5.4	hang-fényjelzők,	
74-11-1.5.4.1	beltéri	db
74-11-1.5.4.2	kültéri IP67	db
74-11-1.5.4.3	modullal kombinált	db
74-11-1.5.7	kiegészítők,	
74-11-1.5.7.1	ajtó tartómagnes	db

Tételszám	A tétel szövege	Egysége
74-21-1	Felügyeleti rendszerek,	
74-21-1.1	szoftver	db
74-21-1.2	hardver	db
74-21-1.3	grafikus	db

Tételszám	A tétel szövege	Egysége
74-31-1	Sprinkler rendszerek kiépítése,	
74-31-1.1	szórófejek elhelyezése,	
74-31-1.1.1	normál reagálású üveggel,	
74-31-1.1.1.1	álló	db
74-31-1.1.1.2	függő	db
74-31-1.1.1.3	konvencionális	db
74-31-1.1.1.4	vízszintes	db
74-31-1.1.1.5	függőleges oldalfali	db
74-31-1.1.2	gyors reagálású üveg,	
74-31-1.1.2.1	álló	db
74-31-1.1.2.2	függő	db
74-31-1.1.2.3	vízszintes	db
74-31-1.1.2.4	konvencionális	db
74-31-1.1.3	speciális reagálású üveg,	
74-31-1.1.3.1	álló	db
74-31-1.1.3.2	függő	db
74-31-1.1.3.3	konvencionális	db
74-31-1.1.4	nagy szórásfelületű,	
74-31-1.1.4.1	függő	db
74-31-1.1.4.2	oldalfali száraz	db
74-31-1.1.4.3	polc	db
74-31-1.1.5	olvadóbetétes,	
74-31-1.1.5.1	normál	db
74-31-1.1.5.2	gyors	db
74-31-1.1.6	speciális kivitelben,	
74-31-1.1.6.1	extra magas hőfokkioldású	db
74-31-1.1.6.2	rozsdamentes	db
74-31-1.1.6.3	tartályhűtő	db
74-31-1.1.6.4	permetező	db
74-31-1.1.6.5	intézményi	db
74-31-1.1.6.6	vízköd	db
74-31-1.1.7	száraz,	
74-31-1.1.7.1	függő	db
74-31-1.1.7.2	vízszintes	db
74-31-1.1.7.3	álló	db
74-31-1.1.8	raktársprinkler,	
74-31-1.1.8.1	korai elfolytású	db
74-31-1.1.8.2	extra nagy nyílású	db
74-31-1.1.8.3	normál	db
74-31-1.1.8.4	nagy cseppű	db
74-31-1.1.8.5	megnövelt szórásfelületű	db
74-31-1.1.9	lakóhelyi,	
74-31-1.1.9.1	függő	db

Tételszám	A tétel szövege	Egysége
74-31-1.1.9.2	vízszintes kivitelben, oldalfali	db
74-31-1.1.9.3	rejtett	db
74-31-1.2	szórófejek,	
74-31-1.2.1	ferde tetősíkhöz	db
74-31-1.2.2	ablak és párkány sprinkler	db
74-31-1.2.3	rejtett sprinklerok,	
74-31-1.2.3.1	gyors	db
74-31-1.2.3.2	normál	db
74-31-1.2.4	tartozékok elhelyezése,	
74-31-1.2.4.1	takaró	db
74-31-1.2.4.2	rozetta	db
74-31-1.2.4.3	szigetelő	db
74-31-1.2.4.4	takarótányér	db
74-31-1.2.4.5	vízterelő tányér	db
74-31-1.2.4.6	védőkosár	db
74-31-1.2.4.7	tároló szekrény	db
74-31-1.3	fűvókák	db
74-31-1.4	riasztószelepek elhelyezése,	
74-31-1.4.1	nedves	db
74-31-1.4.2	száraz	db
74-31-1.4.3	komplett	db

Tételszám	A tétel szövege	Egysége
75-1-1	Komplett rendszerek telepítése, használati melegvíz előállítására, családi ház esetében, 8 fő ellátásáig,	
75-1-1.1	síkkollektor(ok) (szelektív bevonatú kollektor) elhelyezése, csővezeték nélkül (Szolár csővezetékek a 81-006 tételcsoportban),	
75-1-1.1.1	új használati melegvíz tárolóra csatlakoztatva, nyomáspróbával,	
75-1-1.1.1.1	1-2 fő ellátását figyelembe véve, bruttó kollektorfelület : 3 m²-ig, tárolótartály: 350 l-ig,	
75-1-1.1.1.1.1	tetőre szerelhető kivitelben, tetőhéjalás fölé,	
75-1-1.1.1.1.1.1	cseréptetőre,	
75-1-1.1.1.1.1.1.1	sík vagy hódfarkú tetőcserépre, álló elhelyezésben	db
75-1-1.1.1.1.1.1.2	sík vagy hódfarkú tetőcserépre, fekvő elhelyezésben	db
75-1-1.1.1.1.1.1.3	hullámos tetőcserépre, álló elhelyezésben	db
75-1-1.1.1.1.1.1.4	hullámos tetőcserépre, fekvő elhelyezésben	db
75-1-1.1.1.1.1.2	korcolt fémlemez tetőre,	
75-1-1.1.1.1.1.2.1	álló elhelyezésben	db
75-1-1.1.1.1.1.2.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-1.1.1.1.1.3	bitumenes zsindely tetőre,	
75-1-1.1.1.1.1.3.1	álló elhelyezésben	db
75-1-1.1.1.1.1.3.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-1.1.1.1.1.4	palatetőre,	
75-1-1.1.1.1.1.4.1	álló elhelyezésben	db
75-1-1.1.1.1.1.4.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-1.1.1.1.2	tetőbe építhető kivitelben, tetőhéjalás helyett,	
75-1-1.1.1.1.2.1	cseréptetőre,	
75-1-1.1.1.1.2.1.1	sík vagy hódfarkú tetőcserépre, álló elhelyezésben	db
75-1-1.1.1.1.2.1.2	sík vagy hódfarkú tetőcserépre, fekvő elhelyezésben	db
75-1-1.1.1.1.2.1.3	hullámos tetőcserépre, álló elhelyezésben	db
75-1-1.1.1.1.2.1.4	hullámos tetőcserépre, fekvő elhelyezésben	db
75-1-1.1.1.1.2.2	korcolt fémlemez tetőre,	
75-1-1.1.1.1.2.2.1	álló elhelyezésben	db
75-1-1.1.1.1.2.2.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-1.1.1.1.2.3	bitumenes zsindely tetőre,	
75-1-1.1.1.1.2.3.1	álló elhelyezésben	db
75-1-1.1.1.1.2.3.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-1.1.1.1.2.4	palatetőre,	
75-1-1.1.1.1.2.4.1	álló elhelyezésben	db
75-1-1.1.1.1.2.4.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-1.1.1.1.3	épület mellé vagy lapostetőre,	
75-1-1.1.1.1.3.1	álló elhelyezésben	db
75-1-1.1.1.1.3.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-1.1.1.2	3-4 fő ellátását figyelembe véve, bruttó kollektorfelület : 4-6 m² között, tárolótartály: 300-500 l között,	
75-1-1.1.1.2.1	tetőre szerelhető kivitelben, tetőhéjalás fölé,	

Tételszám	A tétel szövege	Egysége
75-1-1.1.1.2.1.1	cseréptetőre,	
75-1-1.1.1.2.1.1.1	sík vagy hódfarkú tetőcserépre, álló elhelyezésben	db
75-1-1.1.1.2.1.1.2	sík vagy hódfarkú tetőcserépre, fekvő elhelyezésben	db
75-1-1.1.1.2.1.1.3	hullámos tetőcserépre, álló elhelyezésben	db
75-1-1.1.1.2.1.1.4	hullámos tetőcserépre, fekvő elhelyezésben	db
75-1-1.1.1.2.1.2	korcolt fémlemez tetőre,	
75-1-1.1.1.2.1.2.1	álló elhelyezésben	db
75-1-1.1.1.2.1.2.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-1.1.1.2.1.3	bitumenes zsindely tetőre,	
75-1-1.1.1.2.1.3.1	álló elhelyezésben	db
75-1-1.1.1.2.1.3.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-1.1.1.2.1.4	palatetőre,	
75-1-1.1.1.2.1.4.1	álló elhelyezésben	db
75-1-1.1.1.2.1.4.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-1.1.1.2.2	tetőbe építhető kivitelben, tetőhéjalás helyett,	
75-1-1.1.1.2.2.1	cseréptetőre,	
75-1-1.1.1.2.2.1.1	sík vagy hódfarkú tetőcserépre, álló elhelyezésben	db
75-1-1.1.1.2.2.1.2	sík vagy hódfarkú tetőcserépre, fekvő elhelyezésben	db
75-1-1.1.1.2.2.1.3	hullámos tetőcserépre, álló elhelyezésben	db
75-1-1.1.1.2.2.1.4	hullámos tetőcserépre, fekvő elhelyezésben	db
75-1-1.1.1.2.2.2	korcolt fémlemez tetőre,	
75-1-1.1.1.2.2.2.1	álló elhelyezésben	db
75-1-1.1.1.2.2.2.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-1.1.1.2.2.3	bitumenes zsindely tetőre,	
75-1-1.1.1.2.2.3.1	álló elhelyezésben	db
75-1-1.1.1.2.2.3.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-1.1.1.2.2.4	palatetőre,	
75-1-1.1.1.2.2.4.1	álló elhelyezésben	db
75-1-1.1.1.2.2.4.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-1.1.1.2.3	épület mellé vagy lapostetőre,	
75-1-1.1.1.2.3.1	álló elhelyezésben	db
75-1-1.1.1.2.3.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-1.1.1.3	5-6 fő ellátását figyelembe véve, bruttó kollektorfelület : 7-9 m² között, tárolótartály: 400-600 l között,	
75-1-1.1.1.3.1	tetőre szerelhető kivitelben, tetőhéjalás fölé,	
75-1-1.1.1.3.1.1	cseréptetőre,	
75-1-1.1.1.3.1.1.1	sík vagy hódfarkú tetőcserépre, álló elhelyezésben	db
75-1-1.1.1.3.1.1.2	sík vagy hódfarkú tetőcserépre, fekvő elhelyezésben	db
75-1-1.1.1.3.1.1.3	hullámos tetőcserépre, álló elhelyezésben	db
75-1-1.1.1.3.1.1.4	hullámos tetőcserépre, fekvő elhelyezésben	db
75-1-1.1.1.3.1.2	korcolt fémlemez tetőre,	
75-1-1.1.1.3.1.2.1	álló elhelyezésben	db
75-1-1.1.1.3.1.2.2	fekvő elhelyezésben	db

Tételszám	A tétel szövege	Egysége
75-1-1.1.1.3.1.3	bitumenes zsindely tetőre,	
75-1-1.1.1.3.1.3.1	álló elhelyezésben	db
75-1-1.1.1.3.1.3.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-1.1.1.3.1.4	palatetőre,	
75-1-1.1.1.3.1.4.1	álló elhelyezésben	db
75-1-1.1.1.3.1.4.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-1.1.1.3.2	tetőbe építhető kivitelben, tetőhéjalás helyett,	
75-1-1.1.1.3.2.1	cseréptetőre,	
75-1-1.1.1.3.2.1.1	sík vagy hódfarkú tetőcserépre, álló elhelyezésben	db
75-1-1.1.1.3.2.1.2	sík vagy hódfarkú tetőcserépre, fekvő elhelyezésben	db
75-1-1.1.1.3.2.1.3	hullámos tetőcserépre, álló elhelyezésben	db
75-1-1.1.1.3.2.1.4	hullámos tetőcserépre, fekvő elhelyezésben	db
75-1-1.1.1.3.2.2	korcolt fémlemez tetőre,	
75-1-1.1.1.3.2.2.1	álló elhelyezésben	db
75-1-1.1.1.3.2.2.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-1.1.1.3.2.3	bitumenes zsindely tetőre,	
75-1-1.1.1.3.2.3.1	álló elhelyezésben	db
75-1-1.1.1.3.2.3.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-1.1.1.3.2.4	palatetőre,	
75-1-1.1.1.3.2.4.1	álló elhelyezésben	db
75-1-1.1.1.3.2.4.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-1.1.1.3.3	épület mellé vagy lapostetőre,	
75-1-1.1.1.3.3.1	álló elhelyezésben	db
75-1-1.1.1.3.3.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-1.1.1.4	7-8 fő ellátását figyelembe véve, bruttó kollektorfelület : 10-11 m² között, tárolótartály: 600-1000 l között,	
75-1-1.1.1.4.1	tetőre szerelhető kivitelben, tetőhéjalás fölé,	
75-1-1.1.1.4.1.1	cseréptetőre,	
75-1-1.1.1.4.1.1.1	sík vagy hódfarkú tetőcserépre, álló elhelyezésben	db
75-1-1.1.1.4.1.1.2	sík vagy hódfarkú tetőcserépre, fekvő elhelyezésben	db
75-1-1.1.1.4.1.1.3	hullámos tetőcserépre, álló elhelyezésben	db
75-1-1.1.1.4.1.1.4	hullámos tetőcserépre, fekvő elhelyezésben	db
75-1-1.1.1.4.1.2	korcolt fémlemez tetőre,	
75-1-1.1.1.4.1.2.1	álló elhelyezésben	db
75-1-1.1.1.4.1.2.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-1.1.1.4.1.3	bitumenes zsindely tetőre,	
75-1-1.1.1.4.1.3.1	álló elhelyezésben	db
75-1-1.1.1.4.1.3.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-1.1.1.4.1.4	palatetőre,	
75-1-1.1.1.4.1.4.1	álló elhelyezésben	db
75-1-1.1.1.4.1.4.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-1.1.1.4.2	tetőbe építhető kivitelben, tetőhéjalás helyett,	
75-1-1.1.1.4.2.1	cseréptetőre,	

Tételszám	A tétel szövege	Egysége
75-1-1.1.1.4.2.1.1	sík vagy hódfarkú tetőcserépre, álló elhelyezésben	db
75-1-1.1.1.4.2.1.2	sík vagy hódfarkú tetőcserépre, fekvő elhelyezésben	db
75-1-1.1.1.4.2.1.3	hullámos tetőcserépre, álló elhelyezésben	db
75-1-1.1.1.4.2.1.4	hullámos tetőcserépre, fekvő elhelyezésben	db
75-1-1.1.1.4.2.2	korcolt fémlemez tetőre,	
75-1-1.1.1.4.2.2.1	álló elhelyezésben	db
75-1-1.1.1.4.2.2.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-1.1.1.4.2.3	bitumenes zsindely tetőre,	
75-1-1.1.1.4.2.3.1	álló elhelyezésben	db
75-1-1.1.1.4.2.3.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-1.1.1.4.2.4	palatetőre,	
75-1-1.1.1.4.2.4.1	álló elhelyezésben	db
75-1-1.1.1.4.2.4.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-1.1.1.4.3	épület mellé vagy lapotetőre,	
75-1-1.1.1.4.3.1	álló elhelyezésben	db
75-1-1.1.1.4.3.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-1.1.2	meglévő használati melegvíz tárolóra csatlakoztatva,	
75-1-1.1.2.1	1-2 fő ellátását figyelembe véve, bruttó kollektorfelület : 3 m²-ig,	
75-1-1.1.2.1.1	tetőre szerelhető kivitelben, tetőhéjalás fölé,	
75-1-1.1.2.1.1.1	cseréptetőre,	
75-1-1.1.2.1.1.1.1	sík vagy hódfarkú tetőcserépre, álló elhelyezésben	db
75-1-1.1.2.1.1.1.2	sík vagy hódfarkú tetőcserépre, fekvő elhelyezésben	db
75-1-1.1.2.1.1.1.3	hullámos tetőcserépre, álló elhelyezésben	db
75-1-1.1.2.1.1.1.4	hullámos tetőcserépre, fekvő elhelyezésben	db
75-1-1.1.2.1.1.2	korcolt fémlemez tetőre,	
75-1-1.1.2.1.1.2.1	álló elhelyezésben	db
75-1-1.1.2.1.1.2.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-1.1.2.1.1.3	bitumenes zsindely tetőre,	
75-1-1.1.2.1.1.3.1	álló elhelyezésben	db
75-1-1.1.2.1.1.3.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-1.1.2.1.1.4	palatetőre,	
75-1-1.1.2.1.1.4.1	álló elhelyezésben	db
75-1-1.1.2.1.1.4.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-1.1.2.1.2	tetőbe építhető kivitelben, tetőhéjalás helyett,	
75-1-1.1.2.1.2.1	cseréptetőre,	
75-1-1.1.2.1.2.1.1	sík vagy hódfarkú tetőcserépre, álló elhelyezésben	db
75-1-1.1.2.1.2.1.2	sík vagy hódfarkú tetőcserépre, fekvő elhelyezésben	db
75-1-1.1.2.1.2.1.3	hullámos tetőcserépre, álló elhelyezésben	db
75-1-1.1.2.1.2.1.4	hullámos tetőcserépre, fekvő elhelyezésben	db
75-1-1.1.2.1.2.2	korcolt fémlemez tetőre,	
75-1-1.1.2.1.2.2.1	álló elhelyezésben	db
75-1-1.1.2.1.2.2.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-1.1.2.1.2.3	bitumenes zsindely tetőre,	

Tételszám	A tétel szövege	Egysége
75-1-1.1.2.1.2.3.1	álló elhelyezésben	db
75-1-1.1.2.1.2.3.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-1.1.2.1.2.4	palatetőre,	
75-1-1.1.2.1.2.4.1	álló elhelyezésben	db
75-1-1.1.2.1.2.4.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-1.1.2.1.3	épület mellé vagy lapotetőre,	
75-1-1.1.2.1.3.1	álló elhelyezésben	db
75-1-1.1.2.1.3.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-1.1.2.2	3-4 fő ellátását figyelembe véve, bruttó kollektorfelület : 4-6 m² között,	
75-1-1.1.2.2.1	tetőre szerelhető kivitelben, tetőhéjalás fölé,	
75-1-1.1.2.2.1.1	cseréptetőre,	
75-1-1.1.2.2.1.1.1	sík vagy hódfarkú tetőcserépre, álló elhelyezésben	db
75-1-1.1.2.2.1.1.2	sík vagy hódfarkú tetőcserépre, fekvő elhelyezésben	db
75-1-1.1.2.2.1.1.3	hullámos tetőcserépre, álló elhelyezésben	db
75-1-1.1.2.2.1.1.4	hullámos tetőcserépre, fekvő elhelyezésben	db
75-1-1.1.2.2.1.2	korcolt fémlemez tetőre,	
75-1-1.1.2.2.1.2.1	álló elhelyezésben	db
75-1-1.1.2.2.1.2.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-1.1.2.2.1.3	bitumenes zsindeley tetőre,	
75-1-1.1.2.2.1.3.1	álló elhelyezésben	db
75-1-1.1.2.2.1.3.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-1.1.2.2.1.4	palatetőre,	
75-1-1.1.2.2.1.4.1	álló elhelyezésben	db
75-1-1.1.2.2.1.4.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-1.1.2.2.2	tetőbe építhető kivitelben, tetőhéjalás helyett,	
75-1-1.1.2.2.2.1	cseréptetőre,	
75-1-1.1.2.2.2.1.1	sík vagy hódfarkú tetőcserépre, álló elhelyezésben	db
75-1-1.1.2.2.2.1.2	sík vagy hódfarkú tetőcserépre, fekvő elhelyezésben	db
75-1-1.1.2.2.2.1.3	hullámos tetőcserépre, álló elhelyezésben	db
75-1-1.1.2.2.2.1.4	hullámos tetőcserépre, fekvő elhelyezésben	db
75-1-1.1.2.2.2.2	korcolt fémlemez tetőre,	
75-1-1.1.2.2.2.2.1	álló elhelyezésben	db
75-1-1.1.2.2.2.2.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-1.1.2.2.2.3	bitumenes zsindeley tetőre,	
75-1-1.1.2.2.2.3.1	álló elhelyezésben	db
75-1-1.1.2.2.2.3.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-1.1.2.2.2.4	palatetőre,	
75-1-1.1.2.2.2.4.1	álló elhelyezésben	db
75-1-1.1.2.2.2.4.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-1.1.2.2.3	épület mellé vagy lapotetőre,	
75-1-1.1.2.2.3.1	álló elhelyezésben	db
75-1-1.1.2.2.3.2	fekvő elhelyezésben	db

Tételszám	A tétel szövege	Egysége
75-1-1.1.2.3	5-6 fő ellátását figyelembe véve, bruttó kollektorfelület : 7-9 m² között,	
75-1-1.1.2.3.1	tetőre szerelhető kivitelben, tetőhéjalás fölé,	
75-1-1.1.2.3.1.1	cseréptetőre,	
75-1-1.1.2.3.1.1.1	sík vagy hódfarkú tetőcserépre, álló elhelyezésben	db
75-1-1.1.2.3.1.1.2	sík vagy hódfarkú tetőcserépre, fekvő elhelyezésben	db
75-1-1.1.2.3.1.1.3	hullámos tetőcserépre, álló elhelyezésben	db
75-1-1.1.2.3.1.1.4	hullámos tetőcserépre, fekvő elhelyezésben	db
75-1-1.1.2.3.1.2	korcolt fémlemez tetőre,	
75-1-1.1.2.3.1.2.1	álló elhelyezésben	db
75-1-1.1.2.3.1.2.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-1.1.2.3.1.3	bitumenes zsindely tetőre,	
75-1-1.1.2.3.1.3.1	álló elhelyezésben	db
75-1-1.1.2.3.1.3.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-1.1.2.3.1.4	palatetőre,	
75-1-1.1.2.3.1.4.1	álló elhelyezésben	db
75-1-1.1.2.3.1.4.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-1.1.2.3.2	tetőbe építhető kivitelben, tetőhéjalás helyett,	
75-1-1.1.2.3.2.1	cseréptetőre,	
75-1-1.1.2.3.2.1.1	sík vagy hódfarkú tetőcserépre, álló elhelyezésben	db
75-1-1.1.2.3.2.1.2	sík vagy hódfarkú tetőcserépre, fekvő elhelyezésben	db
75-1-1.1.2.3.2.1.3	hullámos tetőcserépre, álló elhelyezésben	db
75-1-1.1.2.3.2.1.4	hullámos tetőcserépre, fekvő elhelyezésben	db
75-1-1.1.2.3.2.2	korcolt fémlemez tetőre,	
75-1-1.1.2.3.2.2.1	álló elhelyezésben	db
75-1-1.1.2.3.2.2.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-1.1.2.3.2.3	bitumenes zsindely tetőre,	
75-1-1.1.2.3.2.3.1	álló elhelyezésben	db
75-1-1.1.2.3.2.3.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-1.1.2.3.2.4	palatetőre,	
75-1-1.1.2.3.2.4.1	álló elhelyezésben	db
75-1-1.1.2.3.2.4.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-1.1.2.3.3	épület mellé vagy lapostetőre,	
75-1-1.1.2.3.3.1	álló elhelyezésben	db
75-1-1.1.2.3.3.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-1.1.2.4	7-8 fő ellátását figyelembe véve, bruttó kollektorfelület : 10-11 m² között,	
75-1-1.1.2.4.1	tetőre szerelhető kivitelben, tetőhéjalás fölé,	
75-1-1.1.2.4.1.1	cseréptetőre,	
75-1-1.1.2.4.1.1.1	sík vagy hódfarkú tetőcserépre, álló elhelyezésben	db
75-1-1.1.2.4.1.1.2	sík vagy hódfarkú tetőcserépre, fekvő elhelyezésben	db
75-1-1.1.2.4.1.1.3	hullámos tetőcserépre, álló elhelyezésben	db
75-1-1.1.2.4.1.1.4	hullámos tetőcserépre, fekvő elhelyezésben	db
75-1-1.1.2.4.1.2	korcolt fémlemez tetőre,	

Tételszám	A tétel szövege	Egysége
75-1-1.1.2.4.1.2.1	álló elhelyezésben	db
75-1-1.1.2.4.1.2.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-1.1.2.4.1.3	bitumenes zsindely tetőre,	
75-1-1.1.2.4.1.3.1	álló elhelyezésben	db
75-1-1.1.2.4.1.3.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-1.1.2.4.1.4	palatetőre,	
75-1-1.1.2.4.1.4.1	álló elhelyezésben	db
75-1-1.1.2.4.1.4.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-1.1.2.4.2	tetőbe építhető kivitelben, tetőhéjalás helyett,	
75-1-1.1.2.4.2.1	cseréptetőre,	
75-1-1.1.2.4.2.1.1	sík vagy hódfarkú tetőcserépre, álló elhelyezésben	db
75-1-1.1.2.4.2.1.2	sík vagy hódfarkú tetőcserépre, fekvő elhelyezésben	db
75-1-1.1.2.4.2.1.3	hullámos tetőcserépre, álló elhelyezésben	db
75-1-1.1.2.4.2.1.4	hullámos tetőcserépre, fekvő elhelyezésben	db
75-1-1.1.2.4.2.2	korcolt fémlemez tetőre,	
75-1-1.1.2.4.2.2.1	álló elhelyezésben	db
75-1-1.1.2.4.2.2.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-1.1.2.4.2.3	bitumenes zsindely tetőre,	
75-1-1.1.2.4.2.3.1	álló elhelyezésben	db
75-1-1.1.2.4.2.3.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-1.1.2.4.2.4	palatetőre,	
75-1-1.1.2.4.2.4.1	álló elhelyezésben	db
75-1-1.1.2.4.2.4.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-1.1.2.4.3	épület mellé vagy lapostetőre,	
75-1-1.1.2.4.3.1	álló elhelyezésben	db
75-1-1.1.2.4.3.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-1.2	vákuumcsöves napkollektor(ok) (közvetlen átfolyású kollektor) elhelyezése, csővezeték nélkül (Szolár csővezetékek a 81-006 tételcsoportban),	
75-1-1.2.1	új használati melegvíz tárolóra csatlakoztatva, nyomáspróbával,	
75-1-1.2.1.1	1-2 fő ellátását figyelembe véve, bruttó kollektorfelület : 1-2 m² között, tárolótartály: 350 l-ig,	
75-1-1.2.1.1.1	tetőre szerelhető kivitelben, tetőhéjalás fölé,	
75-1-1.2.1.1.1.1	cseréptetőre,	
75-1-1.2.1.1.1.1.1	sík vagy hódfarkú tetőcserépre, álló elhelyezésben	db
75-1-1.2.1.1.1.1.3	hullámos tetőcserépre, álló elhelyezésben	db
75-1-1.2.1.1.1.2	korcolt fémlemez tetőre,	
75-1-1.2.1.1.1.2.1	álló elhelyezésben	db
75-1-1.2.1.1.1.3	bitumenes zsindely tetőre,	
75-1-1.2.1.1.1.3.1	álló elhelyezésben	db
75-1-1.2.1.1.1.4	palatetőre,	
75-1-1.2.1.1.1.4.1	álló elhelyezésben	db
75-1-1.2.1.1.3	épület mellé vagy lapostetőre,	
75-1-1.2.1.1.3.1	álló elhelyezésben	db

Tételszám	A tétel szövege	Egysége
75-1-1.2.1.2	3-4 fő ellátását figyelembe véve, bruttó kollektorfelület : 2-4 m² között, tárolótartály: 300-500 l között,	
75-1-1.2.1.2.1	tetőre szerelhető kivitelben, tetőhéjalás fölé,	
75-1-1.2.1.2.1.1	cseréptetőre,	
75-1-1.2.1.2.1.1.1	sík vagy hódfarkú tetőcserépre, álló elhelyezésben	db
75-1-1.2.1.2.1.1.3	hullámos tetőcserépre, álló elhelyezésben	db
75-1-1.2.1.2.1.2	korcolt fémlemez tetőre,	
75-1-1.2.1.2.1.2.1	álló elhelyezésben	db
75-1-1.2.1.2.1.3	bitumenes zsindely tetőre,	
75-1-1.2.1.2.1.3.1	álló elhelyezésben	db
75-1-1.2.1.2.1.4	palatetőre,	
75-1-1.2.1.2.1.4.1	álló elhelyezésben	db
75-1-1.2.1.2.3	épület mellé vagy lapostetőre,	
75-1-1.2.1.2.3.1	álló elhelyezésben	db
75-1-1.2.1.3	5-6 fő ellátását figyelembe véve, bruttó kollektorfelület : 4-5 m² között, tárolótartály: 400-600 l között,	
75-1-1.2.1.3.1	tetőre szerelhető kivitelben, tetőhéjalás fölé,	
75-1-1.2.1.3.1.1	cseréptetőre,	
75-1-1.2.1.3.1.1.1	sík vagy hódfarkú tetőcserépre, álló elhelyezésben	db
75-1-1.2.1.3.1.1.3	hullámos tetőcserépre, álló elhelyezésben	db
75-1-1.2.1.3.1.2	korcolt fémlemez tetőre,	
75-1-1.2.1.3.1.2.1	álló elhelyezésben	db
75-1-1.2.1.3.1.3	bitumenes zsindely tetőre,	
75-1-1.2.1.3.1.3.1	álló elhelyezésben	db
75-1-1.2.1.3.1.4	palatetőre,	
75-1-1.2.1.3.1.4.1	álló elhelyezésben	db
75-1-1.2.1.3.3	épület mellé vagy lapostetőre,	
75-1-1.2.1.3.3.1	álló elhelyezésben	db
75-1-1.2.1.4	7-8 fő ellátását figyelembe véve, bruttó kollektorfelület : 5-6 m² között, tárolótartály: 600-1000 l között,	
75-1-1.2.1.4.1	tetőre szerelhető kivitelben, tetőhéjalás fölé,	
75-1-1.2.1.4.1.1	cseréptetőre,	
75-1-1.2.1.4.1.1.1	sík vagy hódfarkú tetőcserépre, álló elhelyezésben	db
75-1-1.2.1.4.1.1.3	hullámos tetőcserépre, álló elhelyezésben	db
75-1-1.2.1.4.1.2	korcolt fémlemez tetőre,	
75-1-1.2.1.4.1.2.1	álló elhelyezésben	db
75-1-1.2.1.4.1.3	bitumenes zsindely tetőre,	
75-1-1.2.1.4.1.3.1	álló elhelyezésben	db
75-1-1.2.1.4.1.4	palatetőre,	
75-1-1.2.1.4.1.4.1	álló elhelyezésben	db
75-1-1.2.1.4.3	épület mellé vagy lapostetőre,	
75-1-1.2.1.4.3.1	álló elhelyezésben	db

Tételszám	A tétel szövege	Egysége
75-1-1.2.2	meglévő használati melegvíz tárolóra csatlakoztatva,	
75-1-1.2.2.1	1-2 fő ellátását figyelembe véve, bruttó kollektorfelület : 1-2 m² között,	
75-1-1.2.2.1.1	tetőre szerelhető kivitelben, tetőhéjalás fölé,	
75-1-1.2.2.1.1.1	cseréptetőre,	
75-1-1.2.2.1.1.1.1	sík vagy hódfarkú tetőcserépre, álló elhelyezésben	db
75-1-1.2.2.1.1.1.3	hullámos tetőcserépre, álló elhelyezésben	db
75-1-1.2.2.1.1.2	korcolt fémlemez tetőre,	
75-1-1.2.2.1.1.2.1	álló elhelyezésben	db
75-1-1.2.2.1.1.3	bitumenes zsindely tetőre,	
75-1-1.2.2.1.1.3.1	álló elhelyezésben	db
75-1-1.2.2.1.1.4	palatetőre,	
75-1-1.2.2.1.1.4.1	álló elhelyezésben	db
75-1-1.2.2.1.3	épület mellé vagy lapostetőre,	
75-1-1.2.2.1.3.1	álló elhelyezésben	db
75-1-1.2.2.2	3-4 fő ellátását figyelembe véve, bruttó kollektorfelület : 2-4 m² között,	
75-1-1.2.2.2.1	tetőre szerelhető kivitelben, tetőhéjalás fölé,	
75-1-1.2.2.2.1.1	cseréptetőre,	
75-1-1.2.2.2.1.1.1	sík vagy hódfarkú tetőcserépre, álló elhelyezésben	db
75-1-1.2.2.2.1.1.3	hullámos tetőcserépre, álló elhelyezésben	db
75-1-1.2.2.2.1.2	korcolt fémlemez tetőre,	
75-1-1.2.2.2.1.2.1	álló elhelyezésben	db
75-1-1.2.2.2.1.3	bitumenes zsindely tetőre,	
75-1-1.2.2.2.1.3.1	álló elhelyezésben	db
75-1-1.2.2.2.1.4	palatetőre,	
75-1-1.2.2.2.1.4.1	álló elhelyezésben	db
75-1-1.2.2.2.3	épület mellé vagy lapostetőre,	
75-1-1.2.2.2.3.1	álló elhelyezésben	db
75-1-1.2.2.3	5-6 fő ellátását figyelembe véve, bruttó kollektorfelület : 4-5 m² között,	
75-1-1.2.2.3.1	tetőre szerelhető kivitelben, tetőhéjalás fölé,	
75-1-1.2.2.3.1.1	cseréptetőre,	
75-1-1.2.2.3.1.1.1	sík vagy hódfarkú tetőcserépre, álló elhelyezésben	db
75-1-1.2.2.3.1.1.3	hullámos tetőcserépre, álló elhelyezésben	db
75-1-1.2.2.3.1.2	korcolt fémlemez tetőre,	
75-1-1.2.2.3.1.2.1	álló elhelyezésben	db
75-1-1.2.2.3.1.3	bitumenes zsindely tetőre,	
75-1-1.2.2.3.1.3.1	álló elhelyezésben	db
75-1-1.2.2.3.1.4	palatetőre,	
75-1-1.2.2.3.1.4.1	álló elhelyezésben	db
75-1-1.2.2.3.3	épület mellé vagy lapostetőre,	
75-1-1.2.2.3.3.1	álló elhelyezésben	db
75-1-1.2.2.4	7-8 fő ellátását figyelembe véve, bruttó kollektorfelület : 5-6 m² között,	

Tételszám	A tétel szövege	Egysége
75-1-1.2.2.4.1	tetőre szerelhető kivitelben, tetőhéjalás fölé,	
75-1-1.2.2.4.1.1	cseréptetőre,	
75-1-1.2.2.4.1.1.1	sík vagy hódfarkú tetőcserépre, álló elhelyezésben	db
75-1-1.2.2.4.1.1.3	hullámos tetőcserépre, álló elhelyezésben	db
75-1-1.2.2.4.1.2	korcolt fémlemez tetőre,	
75-1-1.2.2.4.1.2.1	álló elhelyezésben	db
75-1-1.2.2.4.1.3	bitumenes zsindely tetőre,	
75-1-1.2.2.4.1.3.1	álló elhelyezésben	db
75-1-1.2.2.4.1.4	palatetőre,	
75-1-1.2.2.4.1.4.1	álló elhelyezésben	db
75-1-1.2.2.4.3	épület mellé vagy lapostetőre,	
75-1-1.2.2.4.3.1	álló elhelyezésben	db
75-1-2	Kombinálható komplett rendszerek telepítése, használati melegvíz előállítására, intézmények esetében, 8 fő ellátása felett	
75-1-2.1	síkkollektor(ok) (szelektív bevonatú kollektor) elhelyezése, csővezeték nélkül (Szolár csővezetékek a 81-006 tételcsoportban),	
75-1-2.1.1	új használati melegvíz tárolóra csatlakoztatva, nyomáspróbával,	
75-1-2.1.1.1	2 db kollektort tartalmazó komplett rendszer,	
75-1-2.1.1.1.1	tetőre szerelhető kivitelben, tetőhéjalás fölé,	
75-1-2.1.1.1.1.1	cseréptetőre,	
75-1-2.1.1.1.1.1.1	sík vagy hódfarkú tetőcserépre, álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.1.1.1.2	sík vagy hódfarkú tetőcserépre, fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.1.1.1.3	hullámos tetőcserépre, álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.1.1.1.4	hullámos tetőcserépre, fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.1.1.2	korcolt fémlemez tetőre,	
75-1-2.1.1.1.1.2.1	álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.1.1.2.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.1.1.3	bitumenes zsindely tetőre,	
75-1-2.1.1.1.1.3.1	álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.1.1.3.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.1.1.4	palatetőre,	
75-1-2.1.1.1.1.4.1	álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.1.1.4.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.1.2	tetőbe építhető kivitelben, tetőhéjalás helyett,	
75-1-2.1.1.1.2.1	cseréptetőre,	
75-1-2.1.1.1.2.1.1	sík vagy hódfarkú tetőcserépre, álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.1.2.1.2	sík vagy hódfarkú tetőcserépre, fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.1.2.1.3	hullámos tetőcserépre, álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.1.2.1.4	hullámos tetőcserépre, fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.1.2.2	korcolt fémlemez tetőre,	
75-1-2.1.1.1.2.2.1	álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.1.2.2.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.1.2.3	bitumenes zsindely tetőre,	
75-1-2.1.1.1.2.3.1	álló elhelyezésben	db

Tételszám	A tétel szövege	Egysége
75-1-2.1.1.1.2.3.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.1.2.4	palatetőre,	
75-1-2.1.1.1.2.4.1	álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.1.2.4.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.1.3	épület mellé vagy lapostetőre,	
75-1-2.1.1.1.3.1	álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.1.3.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.2	3 db kollektort tartalmazó komplett rendszer,	
75-1-2.1.1.2.1	tetőre szerelhető kivitelben, tetőhéjalás fölé,	
75-1-2.1.1.2.1.1	cseréptetőre,	
75-1-2.1.1.2.1.1.1	sík vagy hódfarkú tetőcserépre, álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.2.1.1.2	sík vagy hódfarkú tetőcserépre, fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.2.1.1.3	hullámos tetőcserépre, álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.2.1.1.4	hullámos tetőcserépre, fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.2.1.2	korcolt fémlemez tetőre,	
75-1-2.1.1.2.1.2.1	álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.2.1.2.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.2.1.3	bitumenes zsindely tetőre,	
75-1-2.1.1.2.1.3.1	álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.2.1.3.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.2.1.4	palatetőre,	
75-1-2.1.1.2.1.4.1	álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.2.1.4.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.2.2	tetőbe építhető kivitelben, tetőhéjalás helyett,	
75-1-2.1.1.2.2.1	cseréptetőre,	
75-1-2.1.1.2.2.1.1	sík vagy hódfarkú tetőcserépre, álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.2.2.1.2	sík vagy hódfarkú tetőcserépre, fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.2.2.1.3	hullámos tetőcserépre, álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.2.2.1.4	hullámos tetőcserépre, fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.2.2.2	korcolt fémlemez tetőre,	
75-1-2.1.1.2.2.2.1	álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.2.2.2.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.2.2.3	bitumenes zsindely tetőre,	
75-1-2.1.1.2.2.3.1	álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.2.2.3.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.2.2.4	palatetőre,	
75-1-2.1.1.2.2.4.1	álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.2.2.4.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.2.3	épület mellé vagy lapostetőre,	
75-1-2.1.1.2.3.1	álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.2.3.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.3	4 db kollektort tartalmazó komplett rendszer,	
75-1-2.1.1.3.1	tetőre szerelhető kivitelben, tetőhéjalás fölé,	

Tételszám	A tétel szövege	Egysége
75-1-2.1.1.3.1.1	cseréptetőre,	
75-1-2.1.1.3.1.1.1	sík vagy hódfarkú tetőcserépre, álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.3.1.1.2	sík vagy hódfarkú tetőcserépre, fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.3.1.1.3	hullámos tetőcserépre, álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.3.1.1.4	hullámos tetőcserépre, fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.3.1.2	korcolt fémlemez tetőre,	
75-1-2.1.1.3.1.2.1	álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.3.1.2.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.3.1.3	bitumenes zsindely tetőre,	
75-1-2.1.1.3.1.3.1	álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.3.1.3.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.3.1.4	palatetőre,	
75-1-2.1.1.3.1.4.1	álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.3.1.4.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.3.2	tetőbe építhető kivitelben, tetőhéjalás helyett,	
75-1-2.1.1.3.2.1	cseréptetőre,	
75-1-2.1.1.3.2.1.1	sík vagy hódfarkú tetőcserépre, álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.3.2.1.2	sík vagy hódfarkú tetőcserépre, fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.3.2.1.3	hullámos tetőcserépre, álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.3.2.1.4	hullámos tetőcserépre, fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.3.2.2	korcolt fémlemez tetőre,	
75-1-2.1.1.3.2.2.1	álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.3.2.2.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.3.2.3	bitumenes zsindely tetőre,	
75-1-2.1.1.3.2.3.1	álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.3.2.3.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.3.2.4	palatetőre,	
75-1-2.1.1.3.2.4.1	álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.3.2.4.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.3.3	épület mellé vagy lapostetőre,	
75-1-2.1.1.3.3.1	álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.3.3.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.4	5 db kollektort tartalmazó komplett rendszer,	
75-1-2.1.1.4.1	tetőre szerelhető kivitelben, tetőhéjalás fölé,	
75-1-2.1.1.4.1.1	cseréptetőre,	
75-1-2.1.1.4.1.1.1	sík vagy hódfarkú tetőcserépre, álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.4.1.1.2	sík vagy hódfarkú tetőcserépre, fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.4.1.1.3	hullámos tetőcserépre, álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.4.1.1.4	hullámos tetőcserépre, fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.4.1.2	korcolt fémlemez tetőre,	
75-1-2.1.1.4.1.2.1	álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.4.1.2.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.4.1.3	bitumenes zsindely tetőre,	

Tételszám	A tétel szövege	Egysége
75-1-2.1.1.4.1.3.1	álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.4.1.3.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.4.1.4	palatetőre,	
75-1-2.1.1.4.1.4.1	álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.4.1.4.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.4.2	tetőbe építhető kivitelben, tetőhéjalás helyett,	
75-1-2.1.1.4.2.1	cseréptetőre,	
75-1-2.1.1.4.2.1.1	sík vagy hódfarkú tetőcserépre, álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.4.2.1.2	sík vagy hódfarkú tetőcserépre, fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.4.2.1.3	hullámos tetőcserépre, álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.4.2.1.4	hullámos tetőcserépre, fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.4.2.2	korcolt fémlemez tetőre,	
75-1-2.1.1.4.2.2.1	álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.4.2.2.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.4.2.3	bitumenes zsindely tetőre,	
75-1-2.1.1.4.2.3.1	álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.4.2.3.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.4.2.4	palatetőre,	
75-1-2.1.1.4.2.4.1	álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.4.2.4.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.4.3	épület mellé vagy lapostetőre,	
75-1-2.1.1.4.3.1	álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.4.3.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.5	6 db kollektort tartalmazó komplett rendszer,	
75-1-2.1.1.5.1	tetőre szerelhető kivitelben, tetőhéjalás fölé,	
75-1-2.1.1.5.1.1	cseréptetőre,	
75-1-2.1.1.5.1.1.1	sík vagy hódfarkú tetőcserépre, álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.5.1.1.2	sík vagy hódfarkú tetőcserépre, fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.5.1.1.3	hullámos tetőcserépre, álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.5.1.1.4	hullámos tetőcserépre, fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.5.1.2	korcolt fémlemez tetőre,	
75-1-2.1.1.5.1.2.1	álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.5.1.2.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.5.1.3	bitumenes zsindely tetőre,	
75-1-2.1.1.5.1.3.1	álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.5.1.3.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.5.1.4	palatetőre,	
75-1-2.1.1.5.1.4.1	álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.5.1.4.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.5.2	tetőbe építhető kivitelben, tetőhéjalás helyett,	
75-1-2.1.1.5.2.1	cseréptetőre,	
75-1-2.1.1.5.2.1.1	sík vagy hódfarkú tetőcserépre, álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.5.2.1.2	sík vagy hódfarkú tetőcserépre, fekvő elhelyezésben	db

Tételszám	A tétel szövege	Egysége
75-1-2.1.1.5.2.1.3	hullámos tetőcserépre, álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.5.2.1.4	hullámos tetőcserépre, fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.5.2.2	korcolt fémlemez tetőre,	
75-1-2.1.1.5.2.2.1	álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.5.2.2.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.5.2.3	bitumenes zsindely tetőre,	
75-1-2.1.1.5.2.3.1	álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.5.2.3.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.5.2.4	palatetőre,	
75-1-2.1.1.5.2.4.1	álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.5.2.4.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.5.3	épület mellé vagy lapostetőre,	
75-1-2.1.1.5.3.1	álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.5.3.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.6	7 db kollektort tartalmazó komplett rendszer,	
75-1-2.1.1.6.1	tetőre szerelhető kivitelben, tetőhéjalás fölé,	
75-1-2.1.1.6.1.1	cseréptetőre,	
75-1-2.1.1.6.1.1.1	sík vagy hódfarkú tetőcserépre, álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.6.1.1.2	sík vagy hódfarkú tetőcserépre, fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.6.1.1.3	hullámos tetőcserépre, álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.6.1.1.4	hullámos tetőcserépre, fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.6.1.2	korcolt fémlemez tetőre,	
75-1-2.1.1.6.1.2.1	álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.6.1.2.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.6.1.3	bitumenes zsindely tetőre,	
75-1-2.1.1.6.1.3.1	álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.6.1.3.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.6.1.4	palatetőre,	
75-1-2.1.1.6.1.4.1	álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.6.1.4.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.6.2	tetőbe építhető kivitelben, tetőhéjalás helyett,	
75-1-2.1.1.6.2.1	cseréptetőre,	
75-1-2.1.1.6.2.1.1	sík vagy hódfarkú tetőcserépre, álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.6.2.1.2	sík vagy hódfarkú tetőcserépre, fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.6.2.1.3	hullámos tetőcserépre, álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.6.2.1.4	hullámos tetőcserépre, fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.6.2.2	korcolt fémlemez tetőre,	
75-1-2.1.1.6.2.2.1	álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.6.2.2.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.6.2.3	bitumenes zsindely tetőre,	
75-1-2.1.1.6.2.3.1	álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.6.2.3.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.6.2.4	palatetőre,	

Tételszám	A tétel szövege	Egysége
75-1-2.1.1.6.2.4.1	álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.6.2.4.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.6.3	épület mellé vagy lapostetőre,	
75-1-2.1.1.6.3.1	álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.6.3.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.7	8 db kollektort tartalmazó komplett rendszer,	
75-1-2.1.1.7.1	tetőre szerelhető kivitelben, tetőhéjalás fölé,	
75-1-2.1.1.7.1.1	cseréptetőre,	
75-1-2.1.1.7.1.1.1	sík vagy hódfarkú tetőcserépre, álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.7.1.1.2	sík vagy hódfarkú tetőcserépre, fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.7.1.1.3	hullámos tetőcserépre, álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.7.1.1.4	hullámos tetőcserépre, fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.7.1.2	korcolt fémlemez tetőre,	
75-1-2.1.1.7.1.2.1	álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.7.1.2.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.7.1.3	bitumenes zsindely tetőre,	
75-1-2.1.1.7.1.3.1	álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.7.1.3.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.7.1.4	palatetőre,	
75-1-2.1.1.7.1.4.1	álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.7.1.4.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.7.2	tetőbe építhető kivitelben, tetőhéjalás helyett,	
75-1-2.1.1.7.2.1	cseréptetőre,	
75-1-2.1.1.7.2.1.1	sík vagy hódfarkú tetőcserépre, álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.7.2.1.2	sík vagy hódfarkú tetőcserépre, fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.7.2.1.3	hullámos tetőcserépre, álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.7.2.1.4	hullámos tetőcserépre, fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.7.2.2	korcolt fémlemez tetőre,	
75-1-2.1.1.7.2.2.1	álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.7.2.2.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.7.2.3	bitumenes zsindely tetőre,	
75-1-2.1.1.7.2.3.1	álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.7.2.3.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.7.2.4	palatetőre,	
75-1-2.1.1.7.2.4.1	álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.7.2.4.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.7.3	épület mellé vagy lapostetőre,	
75-1-2.1.1.7.3.1	álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.1.7.3.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.2	meglévő használati melegvíz tárolóra csatlakoztatva,	
75-1-2.1.2.1	2 db kollektort tartalmazó komplett rendszer,	
75-1-2.1.2.1.1	tetőre szerelhető kivitelben, tetőhéjalás fölé,	
75-1-2.1.2.1.1.1	cseréptetőre,	

Tételszám	A tétel szövege	Egysége
75-1-2.1.2.1.1.1.1	sík vagy hódfarkú tetőcserépre, álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.1.1.1.2	sík vagy hódfarkú tetőcserépre, fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.1.1.1.3	hullámos tetőcserépre, álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.1.1.1.4	hullámos tetőcserépre, fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.1.1.2	korcolt fémlemez tetőre,	
75-1-2.1.2.1.1.2.1	álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.1.1.2.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.1.1.3	bitumenes zsindely tetőre,	
75-1-2.1.2.1.1.3.1	álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.1.1.3.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.1.1.4	palatetőre,	
75-1-2.1.2.1.1.4.1	álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.1.1.4.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.1.2	tetőbe építhető kivitelben, tetőhéjalás helyett,	
75-1-2.1.2.1.2.1	cseréptetőre,	
75-1-2.1.2.1.2.1.1	sík vagy hódfarkú tetőcserépre, álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.1.2.1.2	sík vagy hódfarkú tetőcserépre, fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.1.2.1.3	hullámos tetőcserépre, álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.1.2.1.4	hullámos tetőcserépre, fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.1.2.2	korcolt fémlemez tetőre,	
75-1-2.1.2.1.2.2.1	álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.1.2.2.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.1.2.3	bitumenes zsindely tetőre,	
75-1-2.1.2.1.2.3.1	álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.1.2.3.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.1.2.4	palatetőre,	
75-1-2.1.2.1.2.4.1	álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.1.2.4.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.1.3	épület mellé vagy lapostetőre,	
75-1-2.1.2.1.3.1	álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.1.3.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.2	3 db kollektort tartalmazó komplett rendszer,,	
75-1-2.1.2.2.1	tetőre szerelhető kivitelben, tetőhéjalás fölé,	
75-1-2.1.2.2.1.1	cseréptetőre,	
75-1-2.1.2.2.1.1.1	sík vagy hódfarkú tetőcserépre, álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.2.1.1.2	sík vagy hódfarkú tetőcserépre, fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.2.1.1.3	hullámos tetőcserépre, álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.2.1.1.4	hullámos tetőcserépre, fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.2.1.2	korcolt fémlemez tetőre,	
75-1-2.1.2.2.1.2.1	álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.2.1.2.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.2.1.3	bitumenes zsindely tetőre,	
75-1-2.1.2.2.1.3.1	álló elhelyezésben	db

Tételszám	A tétel szövege	Egysége
75-1-2.1.2.2.1.3.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.2.1.4	palatetőre,	
75-1-2.1.2.2.1.4.1	álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.2.1.4.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.2.2	tetőbe építhető kivitelben, tetőhéjalás helyett,	
75-1-2.1.2.2.2.1	cseréptetőre,	
75-1-2.1.2.2.2.1.1	sík vagy hódfarkú tetőcserépre, álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.2.2.1.2	sík vagy hódfarkú tetőcserépre, fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.2.2.1.3	hullámos tetőcserépre, álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.2.2.1.4	hullámos tetőcserépre, fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.2.2.2	korcolt fémlemez tetőre,	
75-1-2.1.2.2.2.2.1	álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.2.2.2.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.2.2.3	bitumenes zsindely tetőre,	
75-1-2.1.2.2.2.3.1	álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.2.2.3.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.2.2.4	palatetőre,	
75-1-2.1.2.2.2.4.1	álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.2.2.4.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.2.3	épület mellé vagy lapostetőre,	
75-1-2.1.2.2.3.1	álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.2.3.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.3	4 db kollektort tartalmazó komplett rendszer,	
75-1-2.1.2.3.1	tetőre szerelhető kivitelben, tetőhéjalás fölé,	
75-1-2.1.2.3.1.1	cseréptetőre,	
75-1-2.1.2.3.1.1.1	sík vagy hódfarkú tetőcserépre, álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.3.1.1.2	sík vagy hódfarkú tetőcserépre, fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.3.1.1.3	hullámos tetőcserépre, álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.3.1.1.4	hullámos tetőcserépre, fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.3.1.2	korcolt fémlemez tetőre,	
75-1-2.1.2.3.1.2.1	álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.3.1.2.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.3.1.3	bitumenes zsindely tetőre,	
75-1-2.1.2.3.1.3.1	álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.3.1.3.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.3.1.4	palatetőre,	
75-1-2.1.2.3.1.4.1	álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.3.1.4.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.3.2	tetőbe építhető kivitelben, tetőhéjalás helyett,	
75-1-2.1.2.3.2.1	cseréptetőre,	
75-1-2.1.2.3.2.1.1	sík vagy hódfarkú tetőcserépre, álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.3.2.1.2	sík vagy hódfarkú tetőcserépre, fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.3.2.1.3	hullámos tetőcserépre, álló elhelyezésben	db

Tételszám	A tétel szövege	Egysége
75-1-2.1.2.3.2.1.4	hullámos tetőcserépre, fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.3.2.2	korcolt fémlemez tetőre,	
75-1-2.1.2.3.2.2.1	álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.3.2.2.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.3.2.3	bitumenes zsindely tetőre,	
75-1-2.1.2.3.2.3.1	álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.3.2.3.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.3.2.4	palatetőre,	
75-1-2.1.2.3.2.4.1	álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.3.2.4.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.3.3	épület mellé vagy lapostetőre,	
75-1-2.1.2.3.3.1	álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.3.3.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.4	5 db kollektort tartalmazó komplett rendszer,	
75-1-2.1.2.4.1	tetőre szerelhető kivitelben, tetőhéjalás fölé,	
75-1-2.1.2.4.1.1	cseréptetőre,	
75-1-2.1.2.4.1.1.1	sík vagy hódfarkú tetőcserépre, álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.4.1.1.2	sík vagy hódfarkú tetőcserépre, fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.4.1.1.3	hullámos tetőcserépre, álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.4.1.1.4	hullámos tetőcserépre, fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.4.1.2	korcolt fémlemez tetőre,	
75-1-2.1.2.4.1.2.1	álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.4.1.2.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.4.1.3	bitumenes zsindely tetőre,	
75-1-2.1.2.4.1.3.1	álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.4.1.3.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.4.1.4	palatetőre,	
75-1-2.1.2.4.1.4.1	álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.4.1.4.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.4.2	tetőbe építhető kivitelben, tetőhéjalás helyett,	
75-1-2.1.2.4.2.1	cseréptetőre,	
75-1-2.1.2.4.2.1.1	sík vagy hódfarkú tetőcserépre, álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.4.2.1.2	sík vagy hódfarkú tetőcserépre, fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.4.2.1.3	hullámos tetőcserépre, álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.4.2.1.4	hullámos tetőcserépre, fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.4.2.2	korcolt fémlemez tetőre,	
75-1-2.1.2.4.2.2.1	álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.4.2.2.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.4.2.3	bitumenes zsindely tetőre,	
75-1-2.1.2.4.2.3.1	álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.4.2.3.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.4.2.4	palatetőre,	
75-1-2.1.2.4.2.4.1	álló elhelyezésben	db

Tételszám	A tétel szövege	Egysége
75-1-2.1.2.4.2.4.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.4.3	épület mellé vagy lapostetőre,	
75-1-2.1.2.4.3.1	álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.4.3.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.5	6 db kollektort tartalmazó komplett rendszer,	
75-1-2.1.2.5.1	tetőre szerelhető kivitelben, tetőhéjalás fölé,	
75-1-2.1.2.5.1.1	cseréptetőre,	
75-1-2.1.2.5.1.1.1	sík vagy hódfarkú tetőcserépre, álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.5.1.1.2	sík vagy hódfarkú tetőcserépre, fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.5.1.1.3	hullámos tetőcserépre, álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.5.1.1.4	hullámos tetőcserépre, fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.5.1.2	korcolt fémlemez tetőre,	
75-1-2.1.2.5.1.2.1	álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.5.1.2.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.5.1.3	bitumenes zsindely tetőre,	
75-1-2.1.2.5.1.3.1	álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.5.1.3.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.5.1.4	palatetőre,	
75-1-2.1.2.5.1.4.1	álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.5.1.4.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.5.2	tetőbe építhető kivitelben, tetőhéjalás helyett,	
75-1-2.1.2.5.2.1	cseréptetőre,	
75-1-2.1.2.5.2.1.1	sík vagy hódfarkú tetőcserépre, álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.5.2.1.2	sík vagy hódfarkú tetőcserépre, fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.5.2.1.3	hullámos tetőcserépre, álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.5.2.1.4	hullámos tetőcserépre, fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.5.2.2	korcolt fémlemez tetőre,	
75-1-2.1.2.5.2.2.1	álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.5.2.2.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.5.2.3	bitumenes zsindely tetőre,	
75-1-2.1.2.5.2.3.1	álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.5.2.3.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.5.2.4	palatetőre,	
75-1-2.1.2.5.2.4.1	álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.5.2.4.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.5.3	épület mellé vagy lapostetőre,	
75-1-2.1.2.5.3.1	álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.5.3.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.6	7 db kollektort tartalmazó komplett rendszer,	
75-1-2.1.2.6.1	tetőre szerelhető kivitelben, tetőhéjalás fölé,	
75-1-2.1.2.6.1.1	cseréptetőre,	
75-1-2.1.2.6.1.1.1	sík vagy hódfarkú tetőcserépre, álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.6.1.1.2	sík vagy hódfarkú tetőcserépre, fekvő elhelyezésben	db

Tételszám	A tétel szövege	Egysége
75-1-2.1.2.6.1.1.3	hullámos tetőcserépre, álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.6.1.1.4	hullámos tetőcserépre, fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.6.1.2	korcolt fémlemez tetőre,	
75-1-2.1.2.6.1.2.1	álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.6.1.2.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.6.1.3	bitumenes zsindely tetőre,	
75-1-2.1.2.6.1.3.1	álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.6.1.3.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.6.1.4	palatetőre,	
75-1-2.1.2.6.1.4.1	álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.6.1.4.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.6.2	tetőbe építhető kivitelben, tetőhéjalás helyett,	
75-1-2.1.2.6.2.1	cseréptetőre,	
75-1-2.1.2.6.2.1.1	sík vagy hódfarkú tetőcserépre, álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.6.2.1.2	sík vagy hódfarkú tetőcserépre, fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.6.2.1.3	hullámos tetőcserépre, álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.6.2.1.4	hullámos tetőcserépre, fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.6.2.2	korcolt fémlemez tetőre,	
75-1-2.1.2.6.2.2.1	álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.6.2.2.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.6.2.3	bitumenes zsindely tetőre,	
75-1-2.1.2.6.2.3.1	álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.6.2.3.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.6.2.4	palatetőre,	
75-1-2.1.2.6.2.4.1	álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.6.2.4.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.6.3	épület mellé vagy lapostetőre,	
75-1-2.1.2.6.3.1	álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.6.3.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.7	8 db kollektort tartalmazó komplett rendszer,	
75-1-2.1.2.7.1	tetőre szerelhető kivitelben, tetőhéjalás fölé,	
75-1-2.1.2.7.1.1	cseréptetőre,	
75-1-2.1.2.7.1.1.1	sík vagy hódfarkú tetőcserépre, álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.7.1.1.2	sík vagy hódfarkú tetőcserépre, fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.7.1.1.3	hullámos tetőcserépre, álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.7.1.1.4	hullámos tetőcserépre, fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.7.1.2	korcolt fémlemez tetőre,	
75-1-2.1.2.7.1.2.1	álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.7.1.2.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.7.1.3	bitumenes zsindely tetőre,	
75-1-2.1.2.7.1.3.1	álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.7.1.3.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.7.1.4	palatetőre,	

Tételszám	A tétel szövege	Egysége
75-1-2.1.2.7.1.4.1	álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.7.1.4.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.7.2	tetőbe építhető kivitelben, tetőhéjalás helyett,	
75-1-2.1.2.7.2.1	cseréptetőre,	
75-1-2.1.2.7.2.1.1	sík vagy hódfarkú tetőcserépre, álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.7.2.1.2	sík vagy hódfarkú tetőcserépre, fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.7.2.1.3	hullámos tetőcserépre, álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.7.2.1.4	hullámos tetőcserépre, fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.7.2.2	korcolt fémlemez tetőre,	
75-1-2.1.2.7.2.2.1	álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.7.2.2.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.7.2.3	bitumenes zsindely tetőre,	
75-1-2.1.2.7.2.3.1	álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.7.2.3.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.7.2.4	palatetőre,	
75-1-2.1.2.7.2.4.1	álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.7.2.4.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.7.3	épület mellé vagy lapostetőre,	
75-1-2.1.2.7.3.1	álló elhelyezésben	db
75-1-2.1.2.7.3.2	fekvő elhelyezésben	db
75-1-2.2	vákuumcsöves napkollektor(ok) (közvetlen átfolyású kollektor) elhelyezése, csővezeték nélkül (Szolár csővezetékek a 81-006 tételcsoportban),	
75-1-2.2.1	új használati melegvíz tárolóra csatlakoztatva, nyomáspróbával,	
75-1-2.2.1.1	1 db kollektort tartalmazó komplett rendszer,	
75-1-2.2.1.1.1	tetőre szerelhető kivitelben, tetőhéjalás fölé,	
75-1-2.2.1.1.1.1	cseréptetőre,	
75-1-2.2.1.1.1.1.1	sík vagy hódfarkú tetőcserépre, álló elhelyezésben	db
75-1-2.2.1.1.1.1.3	hullámos tetőcserépre, álló elhelyezésben	db
75-1-2.2.1.1.1.2	korcolt fémlemez tetőre,	
75-1-2.2.1.1.1.2.1	álló elhelyezésben	db
75-1-2.2.1.1.1.3	bitumenes zsindely tetőre,	
75-1-2.2.1.1.1.3.1	álló elhelyezésben	db
75-1-2.2.1.1.1.4	palatetőre,	
75-1-2.2.1.1.1.4.1	álló elhelyezésben	db
75-1-2.2.1.1.3	épület mellé vagy lapostetőre,	
75-1-2.2.1.1.3.1	álló elhelyezésben	db
75-1-2.2.1.2	2 db kollektort tartalmazó komplett rendszer,	
75-1-2.2.1.2.1	tetőre szerelhető kivitelben, tetőhéjalás fölé,	
75-1-2.2.1.2.1.1	cseréptetőre,	
75-1-2.2.1.2.1.1.1	sík vagy hódfarkú tetőcserépre, álló elhelyezésben	db
75-1-2.2.1.2.1.1.3	hullámos tetőcserépre, álló elhelyezésben	db
75-1-2.2.1.2.1.2	korcolt fémlemez tetőre,	
75-1-2.2.1.2.1.2.1	álló elhelyezésben	db
75-1-2.2.1.2.1.3	bitumenes zsindely tetőre,	

Tételszám	A tétel szövege	Egysége
75-1-2.2.1.2.1.3.1	álló elhelyezésben	db
75-1-2.2.1.2.1.4	palatetőre,	
75-1-2.2.1.2.1.4.1	álló elhelyezésben	db
75-1-2.2.1.2.3	épület mellé vagy lapostetőre,	
75-1-2.2.1.2.3.1	álló elhelyezésben	db
75-1-2.2.1.3	3 db kollektort tartalmazó komplett rendszer	
75-1-2.2.1.3.1	tetőre szerelhető kivitelben, tetőhéjalás fölé,	
75-1-2.2.1.3.1.1	cseréptetőre,	
75-1-2.2.1.3.1.1.1	sík vagy hódfarkú tetőcserépre, álló elhelyezésben	db
75-1-2.2.1.3.1.1.3	hullámos tetőcserépre, álló elhelyezésben	db
75-1-2.2.1.3.1.2	korcolt fémlemez tetőre,	
75-1-2.2.1.3.1.2.1	álló elhelyezésben	db
75-1-2.2.1.3.1.3	bitumenes zsindely tetőre,	
75-1-2.2.1.3.1.3.1	álló elhelyezésben	db
75-1-2.2.1.3.1.4	palatetőre,	
75-1-2.2.1.3.1.4.1	álló elhelyezésben	db
75-1-2.2.1.3.3	épület mellé vagy lapostetőre,	
75-1-2.2.1.3.3.1	álló elhelyezésben	db
75-1-2.2.1.4	4 db kollektort tartalmazó komplett rendszer,	
75-1-2.2.1.4.1	tetőre szerelhető kivitelben, tetőhéjalás fölé,	
75-1-2.2.1.4.1.1	cseréptetőre,	
75-1-2.2.1.4.1.1.1	sík vagy hódfarkú tetőcserépre, álló elhelyezésben	db
75-1-2.2.1.4.1.1.3	hullámos tetőcserépre, álló elhelyezésben	db
75-1-2.2.1.4.1.2	korcolt fémlemez tetőre,	
75-1-2.2.1.4.1.2.1	álló elhelyezésben	db
75-1-2.2.1.4.1.3	bitumenes zsindely tetőre,	
75-1-2.2.1.4.1.3.1	álló elhelyezésben	db
75-1-2.2.1.4.1.4	palatetőre,	
75-1-2.2.1.4.1.4.1	álló elhelyezésben	db
75-1-2.2.1.4.3	épület mellé vagy lapostetőre,	
75-1-2.2.1.4.3.1	álló elhelyezésben	db
75-1-2.2.2	meglévő használati melegvíz tárolóra csatlakoztatva,	
75-1-2.2.2.1	1 db kollektort tartalmazó komplett rendszer,	
75-1-2.2.2.1.1	tetőre szerelhető kivitelben, tetőhéjalás fölé,	
75-1-2.2.2.1.1.1	cseréptetőre,	
75-1-2.2.2.1.1.1.1	sík vagy hódfarkú tetőcserépre, álló elhelyezésben	db
75-1-2.2.2.1.1.1.3	hullámos tetőcserépre, álló elhelyezésben	db
75-1-2.2.2.1.1.2	korcolt fémlemez tetőre,	
75-1-2.2.2.1.1.2.1	álló elhelyezésben	db
75-1-2.2.2.1.1.3	bitumenes zsindely tetőre,	
75-1-2.2.2.1.1.3.1	álló elhelyezésben	db
75-1-2.2.2.1.1.4	palatetőre,	
75-1-2.2.2.1.1.4.1	álló elhelyezésben	db

Tételszám	A tétel szövege	Egysége
75-1-2.2.2.1.3	épület mellé vagy lapostetőre,	
75-1-2.2.2.1.3.1	álló elhelyezésben	db
75-1-2.2.2.2	2 db kollektort tartalmazó komplett rendszer,	
75-1-2.2.2.2.1	tetőre szerelhető kivitelben, tetőhéjalás fölé,	
75-1-2.2.2.2.1.1	cseréptetőre,	
75-1-2.2.2.2.1.1.1	sík vagy hódfarkú tetőcserépre, álló elhelyezésben	db
75-1-2.2.2.2.1.1.3	hullámos tetőcserépre, álló elhelyezésben	db
75-1-2.2.2.2.1.2	korcolt fémlemez tetőre,	
75-1-2.2.2.2.1.2.1	álló elhelyezésben	db
75-1-2.2.2.2.1.3	bitumenes zsindely tetőre,	
75-1-2.2.2.2.1.3.1	álló elhelyezésben	db
75-1-2.2.2.2.1.4	palatetőre,	
75-1-2.2.2.2.1.4.1	álló elhelyezésben	db
75-1-2.2.2.2.3	épület mellé vagy lapostetőre,	
75-1-2.2.2.2.3.1	álló elhelyezésben	db
75-1-2.2.2.3	3 db kollektort tartalmazó komplett rendszer,	
75-1-2.2.2.3.1	tetőre szerelhető kivitelben, tetőhéjalás fölé,	
75-1-2.2.2.3.1.1	cseréptetőre,	
75-1-2.2.2.3.1.1.1	sík vagy hódfarkú tetőcserépre, álló elhelyezésben	db
75-1-2.2.2.3.1.1.3	hullámos tetőcserépre, álló elhelyezésben	db
75-1-2.2.2.3.1.2	korcolt fémlemez tetőre,	
75-1-2.2.2.3.1.2.1	álló elhelyezésben	db
75-1-2.2.2.3.1.3	bitumenes zsindely tetőre,	
75-1-2.2.2.3.1.3.1	álló elhelyezésben	db
75-1-2.2.2.3.1.4	palatetőre,	
75-1-2.2.2.3.1.4.1	álló elhelyezésben	db
75-1-2.2.2.3.3	épület mellé vagy lapostetőre,	
75-1-2.2.2.3.3.1	álló elhelyezésben	db
75-1-2.2.2.4	4 db kollektort tartalmazó komplett rendszer,	
75-1-2.2.2.4.1	tetőre szerelhető kivitelben, tetőhéjalás fölé,	
75-1-2.2.2.4.1.1	cseréptetőre,	
75-1-2.2.2.4.1.1.1	sík vagy hódfarkú tetőcserépre, álló elhelyezésben	db
75-1-2.2.2.4.1.1.3	hullámos tetőcserépre, álló elhelyezésben	db
75-1-2.2.2.4.1.2	korcolt fémlemez tetőre,	
75-1-2.2.2.4.1.2.1	álló elhelyezésben	db
75-1-2.2.2.4.1.3	bitumenes zsindely tetőre,	
75-1-2.2.2.4.1.3.1	álló elhelyezésben	db
75-1-2.2.2.4.1.4	palatetőre,	
75-1-2.2.2.4.1.4.1	álló elhelyezésben	db
75-1-2.2.2.4.3	épület mellé vagy lapostetőre,	
75-1-2.2.2.4.3.1	álló elhelyezésben	db