



**ÖSSZEVONT ÉPÍTŐIPARI
NORMARENDSZER**

IV. Építőmesteri munkák

IV/5.

35. Ácsmunka



**TERC Kft.
2015.**

Tételcsoportok

35-000	Bontási munkák
35-001	Fa fedélszékek
35-002	Tetőfólia- és alátétlemez-terítés
35-003	Tetőlécezések, szelemenek
35-004	Deszkázások
35-005	Faforgácslap elhelyezése
35-006	Vegyes ácsszerkezetek
35-007	Fafödémek
35-008	Falépcsők
35-011	Faanyag gomba és rovar kártevők elleni védelme
35-021	Faanyag lángmentesítés
35-080	Szerkezeti részek cseréje, átalakítása
35-090	Javítások, pótlások és fafödémek felfüggesztése

35. Ácsmunka

Útmutató	35-III
Tételcsoportok	35-T1
Tételfelsorolás	35-T3
Táblázatok	35-1



Fa tetőszerkezetek faragott fából, 0,071-0,080 m³/m² bedolgozott famennyiség

35-001-1.9

**Fa tetőszerkezetek bármely rendszerben faragott (fűrészelt) fából,
0,071-0,080 m³/m² bedolgozott famennyiség között**

Elszámolási egység: m²

Munka részletezése:	Erőforrások:			
	Megnevezése:	Egysége	Mennyisége	
1. Anyagok mozgatása munkaterületen belül 2. Lekötés, felállítás, teljes összeszerelés			Új	Felújítás
	faragott (fűrészelt) fa	m ³	0.0808	0.0840
	deszka	m ³	0.0018	0.0018
	zárléc	m ³	0.0016	0.0017
	palló	m ³	0.0002	0.0002
	ács	óra	1.52	1.58
	betanított és segédmunkás	óra	0.42	0.43

0680041 Fűrészelt gerenda 150x200-300x300 mm 3-6.5 m l.o.

0680071 Fenyő faragott gerenda 3-6.5 m l.o.



Fóliaterítés és -felerősítés 10 cm-es átfedéssel

35-002-1

Fóliaterítés és -felerősítés 10 cm-es átfedéssel

Elszámolási egység: m²

Munka részletezése:	Erőforrások:			
1. Anyagok mozgatása munkaterületen belül 2. Fólia kifeszítése, szarufához szögélése	Megnevezése:	Egysége	Mennyisége	
	Új	Felújítás		
	alátétfólia	m ²	1.1000	1.1500
	ács	óra	0.07	0.07
	betanított és segédmunkás	óra	0.01	0.01

- 0113021 MASTERPLAST Isoflex Classic PP szövet alapú tetőfólia magas szakítószilárdsággal mérsékelt hőviszaverő felülettel, W1, Cikkszám: 0205-00015000
- 0113022 MASTERPLAST Isoflex Soft PE szövet alapú tetőfólia, mérsékelt hőviszaverő felülettel, hidegben is könnyen kezelhető, W1, Cikkszám: 0206-00015000
- 0113023 MASTERPLAST Isoflex Alu PE szövet alapú, nem páraáteresztő tetőfólia, nagy párazárású alumínium réteggel, fokozott hőterhelésre, W1, Cikkszám: 0208-00015050
- 0113024 MASTERPLAST Isoflex Alu-LP nem páraáteresztő PE légpárnás tetőfólia, metalizált hőviszaverő felülettel, W1, Cikkszám: 0211-01000060
- 0113026 MASTERPLAST Masterfol Soft Alu hagyományos PE hálóval erősített PE tetőfólia hőtükörrel, W1, Cikkszám: 0207-0101505E
- 0994059 TERRÁN MediFol TEC tetőfólia 120 g/m²
- 0994074 TERRÁN MediFol TEC 150 tetőfólia 150 g/m² sd=5 m

Bitumenes alátétlemez-terítés és -felerősítés 10,5 cm-es átfedéssel, deszkázatra

35-002-2

Bitumenes alátétlemez-terítés és -felerősítés 10,5 cm-es átfedéssel, deszkázatra

Elszámolási egység: m²

Munka részletezése:	Erőforrások:			
1. Anyagok mozgatása munkaterületen belül 2. Fólia kifeszítése, szarufához szögélése	Megnevezése:	Egysége	Mennyisége	
	Új	Felújítás		
	bitumenes alátétlemez	m ²	1.1050	1.1550
	ács	óra	0.09	0.09
	betanított és segédmunkás	óra	0.05	0.05



Párafékező, párazáró fólia terítése 15 cm-es átfedéssel

35-002-3

Párafékező, párazáró fólia terítése 15 cm-es átfedéssel

Elszámolási egység: m²

Munka részletezése:	Erőforrások:			
1. Anyagmozgatás munkaterületen belül 2. Fóliaterítés 3. Toldás, rögzítés 4. Átlapolások leragasztása	Megnevezése:	Egysége	Mennyisége	
	Új	Felújítás		
	párafékező/párazáró tetőfólia	m ²	1.1500	1.1800
	ragasztószalag	m	1.0200	1.0400
	párafékező/párazáró tetőfólia	m ²	1.1500	1.1800
	öntapadós szalaggal ellátott párazáró fólia	m ²	1.1500	1.1800
	ács	óra	0.07	0.07
	betanított és segédmunkás	óra	0.01	0.01

- 0094081 BACHL PU-Tec airfol párazáró fólia, 1,5 x 50 m
- 0095280 BAUDER TEC KSD DUO párazáró lemez hideg-meleg hosszoldással (öntapadó rendszer)
- 0095500 BAUDER TEC DBR csökkentett tűzterjedésű párazáró lemez, 0,4 mm vtg.
- 0095766 BAUDER TOP SELECT speciális párazáró lemez, állítható sd értékkel
- 0095871 FATRAPAR 0,15 mm vastag polietilén párazáró fólia
- 0095872 FATRAPAR 0,2 mm vastag polietilén párazáró fólia
- 0113023 MASTERPLAST Isoflex Alu PE szövet alapú, nem páraáteresztő tetőfólia, nagy párazárású alumínium réteggel, fokozott hőterhelésre, W1, Cikkszám:0208-00015050
- 0113024 MASTERPLAST Isoflex Alu-LP nem páraáteresztő PE légpárnás tetőfólia, metalizált hővisszaverő felülettel, W1, Cikkszám: 0211-01000060
- 0113026 MASTERPLAST Masterfol Soft Alu hagyományos PE hálóval erősített PE tetőfólia hőtükörrel, W1, Cikkszám: 0207-0101505E
- 0113027 MASTERPLAST Alukraft hőtükros párazáró fólia különösen magas hő- és páratelhelésű helyiségekbe, Cikkszám: 0216-10012050
- 0113028 MASTERPLAST Alukraft Pro hőtükros párazáró fólia különösen magas hő- és páratelhelésű helyiségekbe, Cikkszám: 0216-12012050
- 0113031 MASTERPLAST Isoflex Alu-PZ párazáró fólia metalizált hővisszaverő felülettel Cikkszám: 0212-01000060
- 0113032 MASTERPLAST Masterfol Blue Sd20 PE párafékező fólia, öregedés- és tűzgátló adalékkal, Sd=20, Cikkszám: 0214-00015000
- 0114581 Puren TOP DSB 100 alátét fólia, nagy szakítószilárdság, szövetrel vasalt, alacsony hőmérséklet esetén is, sd≥100 m, Cikkszám: 103882
- 0114582 Puren DB BLAU burkoló fólia, rendkívül rugalmas, alacsony hőmérséklet esetén is, sd ≥3 m, Cikkszám: 103886
- 0115002 DÖRKEN DELTA REFLEX hálóerősítésű, alumínium kasírozású, polietilén lég- és párazáró, hővisszaverő fólia
- 0115075 DÖRKEN DELTA NOVAFLEXX, 1,5 x 50 m, rugalmas Sd-értékkel rendelkező párafékező fólia tetőfelújításokhoz
- 0115120 DÖRKEN DELTA LUXX kétrétegű lég- és párafékező fólia, 1,5 x 50 m
- 0115121 DÖRKEN DELTA PÁRAZÁRÓ GP, hálóerősítés nélküli, speciális polietilénből készült légzáró és párafékező fólia
- 0192805 BRAMAC Veltitech 120 párazáró tetőfólia
- 0192809 BRAMAC Membran 100 belső oldali párazáró tetőfólia
- 0192810 BRAMAC Membran 2 belső oldali párazáró tetőfólia
- 0196001 LEIER párazáró tetőfólia (fehér, hálóerősítésű) Cikkszám: HUTX5305
- 0990495 LINDAB LPZ-110 hálóerősítésű műanyag párafékező fólia, 1,5 x 50 m, tejfehér + LRG-2PZ kétoldalon tapadó ragasztószalag, 15 mm x 45 m
- 0994073 TERRÁN MediFol STOP belső légzáró-párazáró fólia 140 g/m² sd=180 m



Bachl Hőszigetelőanyag-gyártó Kft.
5091 Tószeg, Parkoló tér 21.
Telefon: +36 (56) 586-500
Fax: +36 (56) 586-498
E-mail: bachl@bachl.hu
www.bachl.hu



Lindab Építőipari Kft.
2051 Biatorbágy, Állomás u. 1/a
Telefon: +36 (23) 531-300
Fax: +36 (23) 310-703
E-mail: info.profil@lindab.hu
www.lindab.com



Bauder Kft.
1158 Budapest, Késmárk u. 9.
Telefon: +36 (1) 417-3121
Fax: +36 (1) 417-3121
E-mail: bauder@bauder.hu, info@bauder.hu
www.bauder.hu



Masterplast Kft.
8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/A
Telefon: +36 (22) 801-300/175
Fax: +36 (22) 801-382
E-mail: masterplast@masterplast.hu
www.masterplastgroup.com; www.thermomaster.hu



Bramac Kft.
8200 Veszprém, Házgyári u. 1.
Telefon: +36 (88) 590-879
Fax: +36 (88) 580-342
E-mail: infohu@bramac.com
www.bramac.hu



Pannon-Protect Kft.
2013 Pomáz, Hunyadi u. 5.
Telefon: +36 (26) 325-554
Fax: +36 (26) 325-630
E-mail: kapcsolat@pannon-protect.eu
www.pannon-protect.eu



Cembrit Kft.
2536 Nyergesújfalu, Bécsi út 7.
Telefon: +36 (33) 514-147
Fax: +36 (33) 514-147
E-mail: info@cembrit.hu
www.cembrit.hu



Puren GmbH
1133 Budapest, Váci út 76.
Telefon: +36 (1) 883-0357
Fax: +36 (1) 883-0301
E-mail: andras.marton@puren.com
www.puren.com



Creaton South-East Europe Kft.
8960 Lenti, Cserépgyár u. 1.
Telefon: +36 (92) 551-552
Fax: +36 (92) 551-559
E-mail: balint.toth@creaton.hu
www.creaton.hu, www.creatonhomlokzat.hu



Ravatherm Hungary Kft.
8184 Balatonfüzfő, Almádi út 4.
Telefon: +36 (88) 596-979
Fax: +36 (88) 450-125
E-mail: info@ravatherm.com
www.ravatherm.com



Dörken Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 12.
Telefon: +36 (1) 210-6350
Fax: +36 (1) 210-6356
E-mail: doerken@doerken.hu
www.doerken.de



Remmers Ungarn Kft.
2051 Biatorbágy, Vendel Park, Tormásrét u. 12.
Telefon: +36 (23) 530-133
Fax: +36 (23) 532-227
E-mail: info@remmers.hu
www.remmers.hu



Fatra Izolfa Zrt.
2142 Nagytarcsa, Ganz Ábrahám u. 4.
Telefon: +36 (1) 920-0260
Fax: +36 (1) 920-0259
E-mail: fatra@izolfa.com
www.fatrafol.hu



Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft. (Isover Divízió)
2085 Pilisvörösvár, Bécsi út 07/5 hrsz.
E-mail: isover@isover.hu
www.isover.hu



H és T Kft.
1106 Budapest, Jászberényi út 38.
Telefon: +36 (1) 262-8615
Fax: +36 (1) 432-2320
E-mail: klement@handtkft.ehc.hu



Terrán Tetőcserep Gyártó Kft.
7754 Bóly, Tompa Mihály u. 10.
Telefon: +36 (69) 569-950
Fax: +36 (69) 569-953
E-mail: szaktanacs@terranteto.hu
www.terranteto.hu



Kemikál Zrt.
1097 Budapest, Tagló u. 11-13.
Telefon: +36 (1) 215-7370
E-mail: info@kemikalrt.hu
www.kemikalrt.hu



Tűzvédőfesték Kft.
2225 Üllő, Pesti út 198.
Telefon: +36 (29) 320-097
Fax: +36 (29) 320-097
E-mail: pyrostott@pyrostott.hu, tuzvedo@anyagvedelem.hu
www.anyagvedelem.hu



Leier Hungária Kft.
9024 Győr, Baross Gábor u. 42.
Telefon: +36 (96) 512-000
Fax: +36 (96) 512-001
E-mail: info@leier.hu, kpertekites@leier.hu
www.leier.hu